

VERZEICHNIS DES MIETINVENTARS

IM

Gasthaus Sankt Wendelin, 6242 Wauwil

Laut Aufnahme, Abnahme und Übergabeprotokoll vom 16.01.2014

1. Saal

20. Stk. Tische 140 x 85 cm, Buche
Biedermeiertisch, Buche massiv, leicht gebeizt, DD matt lackiert
Neupreis: Fr. 1'795.00 pro Stk. ohne MWST / 28.12.2002

Tisch 01:
Tisch 02:
Tisch 03:
Tisch 04:
Tisch 05:
Tisch 06:
Tisch 07:
Tisch 08:
Tisch 09:
Tisch 10:
Tisch 11:
Tisch 12:
Tisch 13:
Tisch 14:
Tisch 15:
Tisch 16:
Tisch 17:
Tisch 18:
Tisch 19:
Tisch 20:
Diverses Ersatzmaterial / Stuhl und Tischgleiter wurde an Varathan abgegeben !

5. Stk. Tische 140 x 85 x 3 cm, Kirschbaum massiv
Biedermeiertisch, Kirschbaum massiv, gebeizt und 2K lackiert
Neupreis: Fr. 1'982.00 pro Stk. ohne MWST / 30.03.2007

2 Stk. in Kegelbahn / 2 Stk. in Economat

Tisch 01:
Tisch 02:
Tisch 03:
Tisch 04:
Tisch 05:

6. Stk. Tische 85 x 85 cm, Buche
Biedermeiertisch, Buche massiv, leicht gebeizt, DD matt lackiert
Neupreis: Fr. 1'590.00 pro Stk. ohne MWST / 28.12.2002

Tisch 01:
Tisch 02:
Tisch 03:
Tisch 04:
Tisch 05:
Tisch 06:

2. Stk. Tische 85 x 85 x 3 cm, Kirschbaum massiv
Biedermeiertisch, Kirschbaum massiv, gebeizt, und 2K lackiert
Neupreis: Fr. 1'690.00 pro Stk. ohne MWST / 30.03.2007

Tisch 01:
Tisch 02:

2. Stk. Tische 210 x 85 cm, Buche
Biedermeiertisch, Buche massiv, leicht gebeizt, DD matt lackiert
Neupreis: Fr. 1'880.00 pro Stk. ohne MWST / 28.12.2002

1 Stk. In Kegelbahn
Tisch 01:
Tisch 02:

- 104 Stk. Stühle CO-229, Stuhl, Buchenholz, Sitz und Rücken gepolstert,
hochwertiger Stoff, Farbe braun gebeizt und lackiert, mit Gleiter
Neupreis: Fr. 331.00 pro Stk. ohne MWST / 28.12.2002

- 22 Stk. Stühle CO-229, Stilstuhl, Buchenholz, Sitz und Rücken gepolstert, hochwertiger Stoff, Farbe braun gebeizt und lackiert, mit Gleiter
Neupreis: Fr. 355.00 pro Stk. ohne MWST / 08.05.2008

- 3 Stk. Garderoben beidseitig offen. Gestemmte Frontrahmen, Sockel 300 mm hoch, Kanten profiliert. Kranzprofil 100 mm breit. Seitliche Lisenen profiliert mit Stichfase. Möbel rundherum sichtbar. Kleiderstange in Messing. Garderobe fahrbar, absenkbar Gr. 1300 x 2000 x 500 mm
Neupreis: Fr. 3'655.00 pro Stk. ohne MWST / 03.02.2003

1 Stk. beim Windfang / Haupteingang / 1 Stk. im Restaurant
Garderobe 01:
Garderobe 02:
Garderobe 03:

- 2 Stk. Vitrinen / Ausführung wie Garderoben, jedoch beidseitig mit je 2 Türen. Rückwand fest montiert, nicht zum Öffnen. Türen Rahmenkonstruktion, Kanten profiliert mit Bleiverglasung. Verglasung in Antikglas mundgeblasen mit 1 vertikaler und 3 horizontalen Sprossen. Vitrine mit 3 Glastablen in Swissdurex 8mm. Möbel gebeizt und behandelt, nicht fahrbar. Gr. 1300 x 2000 x 500 mm
Neupreis: Fr. 5'710.00 pro Stk. ohne MWST / 03.02.2003

Vitrine 01:
Vitrine 02:

- 3 Stk. Kristall-Deckenleuchte / Kristallqualität: Swarovski Spectra Vollschliff Kristall / Masse: Durchmesser 1200 mm, Höhe 660 mm / Ausleuchtung: 24 x E14 (40 W) / Beschreibung: Lt. Katalog Dotzauer 1999 / 2000 / Oberfläche: 24 kt. Galvanisch vergoldet & einbrennschutzlackiert
Neupreis: ca. Fr. 6'915.00 pro Stk. ohne MWST / 03.02.2003

Diverses Ersatzmaterial und eine Reinigungsbeschreibung wurde an Varathan abgegeben!
Kristall-Deckenleuchte 01:
Kristall-Deckenleuchte 02:
Kristall-Deckenleuchte 03:

1 Stk. Spiegel Gold (wurde wegen Bruch vom Mieter ersetzt)
Neupreis: Fr. 390.00 inkl. MWST / 22.12.2003

1 Stk. Leinwand in Decke eingebaut (Miralite Basic Elektro 21)
Neupreis Fr. 1'580.95 inkl. 7,6 % MWST / 28.01.2002

9 Stk. Bilder in Rahmen (Siehe beigelegte Fotos)
Neupreis ca. Fr. 270.00 inkl. 7,6 % MWST

Mobilwandanlage aus unabhängig voneinander bedienbaren Einzelementen mit LM-Profilen.

2 Stk. Mobile Trennwände à 8400 mm x 2700 mm

Je 3 Stk. Normalelemente (NE) Grösse: 2700 mm X 1642 mm

verwindungsfrei mit rundum verschweissten Stahlrahmen aus geschlossenem Rechteckprofil mit einliegender Scherenmechanik. Antrieb der Schliessmechanik durch kugelgelagerte Trapezgewindespindel, die von der Stirnseite mittels abnehmbarer Kurbel leicht zu bedienen ist. Ein bewährtes System das auch noch nach Jahrzehnten problemlos seinen Dienst versieht. Druckbalken und Spezialdichtungen (oben und unten) mit einem Hub von ca. 15 mm gegen Boden und Decke ausfahrend mit schwarzer Schattenfuge. Elemente stirnseitig mit naturfarbig eloxierten Alu-Profilen mit 2 Lippendichtungen und Magnetstreifen.

Je 1 Stk. Teleskopelement (TE) Grösse: 2700 mm x 1642 mm

von der Seite bedienbar, mit einem innenliegenden Ausfahrkoffer der mittels Scherengetriebe horizontal und vertikal ausfährt mit einem Kofferhub von ca. 100 mm. Oberfläche passend zur gesamten Fläche

Je 1 Stk. Schlupftürelemente (SE) Grösse: 2700 mm x 1642 mm

mit einem umlaufenden Stahlprofilrahmen, das wie die übrigen Elemente verfahrbar ist und an jeder beliebigen Stelle aufgebaut werden kann. Sicherung des Türblattes beim Verfahren des Elementes. Türblatt mit automatischer Andruckmechanik mit Druckbalken.

Beschläge: Einlassdrücker in rostfreiem Edelstahl Marke Heusser CRNI. Türbänder 3 dimensional verstellbar, extra schwere Spezialbänder in rostfreiem Edelstahl. **Türdurchgangsmass: 900 mm**

Allgemeiner Beschrieb

Alle Elemente mit 1 Punkt-Aufhängung in 110/62 mm Alu-Laufschiene, mittels mehrfach Kugelrollen-Laufwagen. Laufflächen mit verschleissfesten Polyamid Streifen belegt, was einen leichten geräusch-armen Lauf der Rillenkugellager garantiert. Garantiert ist ebenfalls ein einwandfreier Lauf bei den Schienenabgängen, Kreuzungen etc.

Abhängung / Abschottung / Elementparkierung

Abhängung der Schiene ca. 27 cm mittels Gewindestangen. Befestigung an Bohr- und tragfähiger Decke.

Abschottung Verkleidung: Spanplatte mit entsprechendem Schalldämmwert.

Parkierung: Variante nach Skizze

Oberfläche der Wandanlage

MDF Platten mit oberer und unterer Massivholzkante. Alu-Profile seitlich eingenetet – keine sichtbaren Profile auf der Wandoberfläche sichtbar.

Gesamte Oberflächen mit Wandmalerei versehen (Künstler Tony Gramaglia)

Neupreis Preis der Malerei Fr. 24'000.-- 11.11.2002

Schalldämmung

Schalldämmwert: RW 46 dB, lt. Amtl. Prüfzeugnis.

Neupreis Fr. 51'314.70 inkl. 7,6 % MWST / 01.05.2002!
Abnehmbare Kurbel!
Mobile Trennwand 1:
Mobile Trennwand 2:

2. Vordach / Windfang / Haupteingang

1 Stk. Messinghängeleucht / Art. 760 / Oro
Neupreis: Fr. 1'371.60 ohne MWST / 28.02.2002

1 Stk. Schmutzschleuse / Melclean H T 800 (Standardfarbe)
100% reine Schurwolle, Ausführung Velour, Polhöhe ca. 12mm
Gesamthöhe 15/15mm / 2,05m x 2.70m
Logo W, col. 85 orange Schatten C 18 grau und M 20 schwarz
Neupreis: Fr. 3'500.00 ohne MWST / 11.11.2002

Nachweis der Reinigung?
Beachte Reinigungshinweis MELCLEAN / MELARTE!
Die Schmutzschleuse wurde am 15.02.2005 gereinigt / siehe Rechnung!

1 Stk. Brandmeldeanlage (Siehe Rechnungs-Nr. 209239)
Neupreis: Fr. 12'329.50 inkl. / 10.12.2002

Service ausgeführt am 11.09.2013 / Siehe Rechnung vom 30.09.2013
3 Stk Schlüssel KABA 8 EMKA 500 (Siehe Quittung vom 14.03.2005)

1 Stk. Automatisches Total-Türöffnungssystem record 16 TOS (Windfang)
Durchgangsbreite 1760 mm / Durchgangshöhe 2100 mm
Neupreis: Fr. 11'927.15, inkl. MWST / 25.03.2002

Servicenachweis:
Siehe Pflege- und Wartungshinweise!

3. Restaurant / Halle / Buffet

- 1 Stk. Sitzbank vor der Fensterfront
Ausführung in Eiche gebeizt und lackiert / Simsabdeckung bis zum Fensterrahmen laufend mit Ausschnitten für demontierbare Lüftungsgitter / Rücklehne ca. 9° schräg in Eiche mit Einhänge-Rückenpolster nach Raster, damit das Holz sichtbar bleibt / Sitzfläche horizontal mit gerundeter Sitzkante in Eichenholz / Einlegesitzpolster mit Lederbezug Typ Royal Semianilin 9119 / Metallkonsolen als Sitzbankabstützung beim Frischluftkanal / seitliche Abschlüsse links und rechts in Eiche furniert / Bankhöhe ca. 850 mm, Banktiefe inkl. Abdeckung ca. 810 mm Sitzbankhöhe inkl. Polsterung ca. 460 mm / Banklänge 7,8 m und 2,5 m inkl. Richtungsänderung
Neupreis: Fr. 18'953.00 ohne MWST / 16.11.2002

- 2 Stk. Rundbänke
Runde Sitzbänke mit gemauerten Abschlüssen / Ausführung in Eiche gebeizt, patiniert und lackiert / Sitzkanten im Grundriss bei Tischkante rund analog Tischgrösse / Rücklehne in Segmenten, der Rundung angepasst, ca. 9° schräg in Eiche furniert gebeizt und lackiert / Einhänge – Rückenpolster nach bestimmtem Raster an der Holzrücklehne montiert, damit das Holz noch sichtbar bleibt / Sitzfläche horizontal mit gerundeter Sitzkante in Eichenholz / Einlegesitzpolster mit Grundplatte und Lederbezug Typ Royal Semianilin 9119 / Frontseitige Abschlüsse ab UK Sitzkante bis unter Abdeckung in Eiche furniert, gebeizt und lackiert / Bankhöhe ca. 850 mm / Sitzbankhöhe inkl. Polsterung ca. 460 mm / Bank in Halbkreisform mit Innendurchmesser 900 mm und 4 Rückwandsegmenten
Neupreis: Fr. 17'146.00 ohne MWST / 16.11.2002

- 1 Stk. Bank in ovaler Form zum Stammtisch
Ausführung in Eiche gebeizt, patiniert und lackiert / Sitzfläche horizontal mit gerundeter Sitzkante in Eichenholz / Rücklehne im Grundriss in 8 Segmenten, Ausführung mit Rahmen Friesen profiliert und mit abge -

plattener Füllung / Aussenseite der Rücklehne in Ovalform, friesfurniert mit aufgesetzten Flachprofilen in Eichenholz / Abdecksimms oben in ovaler Form mit profilierten Kanten / Sockelteil auf der Aussenseite des Bankes in Eiche massiv / 5 kannelierte, rund Säulen mit Sockel und Kapitell an der Bankrückfront montiert / Säulen in Eiche massiv gebeizt, patiniert und lackiert / Grösse: ca. 3800 x 1300 x 840 – 1500 mm
Neupreis: Fr. 23'896.00 ohne MWST / 16.11.2002

1 Stk. Stammtisch oval, Kirschbaum massiv, 230 cm x 120 cm
Neupreis: Fr. 2'668.80 ohne MWST / 28.12.2002

2 Stk. Runde Kirschbauntische massiv, Durchmesser 90 cm
Tischfuss, 4-beinig Modell Anteprema zerlegbar, anthrazit, 18 kg mit
4-er Montagekreuz
Neupreis: Fr. 758.40 pro Stk. ohne MWST / 28.12.2002 (ohne T. Fuss)

Tisch 01:
Tisch 02:

8 Stk. Kirschbauntische massiv, 140 cm x 85 cm
Tischfuss, 2-beinig mit 4er Montagekreuz, Modell Anteprema, zerlegbar,
anthrazit, 13,7 Kg
Neupreis: Fr. 1'902.60 pro Stk. ohne MWST / 28.12.2002 (ohne Fuss)

Tisch 01:
Tisch 02:
Tisch 03:
Tisch 04:
Tisch 05:
Tisch 06:
Tisch 07:
Tisch 08:

- 2 Stk. Kirschbaumtische massiv, 85 cm x 85 cm
Tischfuss, 4-beinig Modell Anteprema zerlegbar, anthrazit, 18 kg mit
4-er Montagekreuz
Neupreis: Fr. 1'622.40 pro Stk. ohne MWST / 28.12.2002 (ohne Fuss)

Tisch 01:
Tisch 02:

- 1 Stk. Kirschbaumtische massiv, gebeizt mit Glasausschnitt
Tischfuss, 4-beinig Modell Anteprema zerlegbar, anthrazit, 18 kg mit
4-er Montagekreuz
Neupreis: ca. Fr. 3'000.00 ohne MWST / 08.12.2009

- 40 Stk. Stuhl LA-Viola, gebeizt, Bezug Leder Flaschengrün Koll. Winter inkl.
Filzgleiter
Neupreis: Fr. 160.00 pro Stk. ohne MWST / 20.11.2002

- 12 Stk. Stuhl LA-Viola, gebeizt, Bezug Leder Flaschengrün Koll. Winter inkl.
Filzgleiter
Neupreis: Fr. 160.00 pro Stk. ohne MWST / 11.06.2003

12 Stk. In der Kegelbahn

- 1 Stk. Stammtischlampe / Chandelier w / Glasses „Verde Scavo“
Neupreis: Fr. 2'336.50 ohne MWST / 03.04.2002

- 2 Stk. HV-Hängeleuchte / Leuchtmittel Globelampe 60 W
Neupreis: Fr. 169.80 pro Stk. Inkl. MWST / 30.10.2002

Hängeleuchte 01:
Hängeleuchte 02:

- 1 Stk. HV-Tischleuchte
Neupreis: Fr. 124.80 inkl. MWST / 21.12.2002

- 5 Stk. Aussenstrahler weiss mit Trafo 230/12V, GX5.3 /50W
Decostar 51S NV-Halogenlampen
12V, 50W, WFL 38°, mit DECO-Scheibe
Neupreis: Fr. 212.40 pro Stk. inkl. MWST / 09.12.2002

- 7 Stk. Wandleuchten, Fackel
Neupreis: Fr. 367.90 pro Stk. ohne MWST / 28.02.2002

- 1 Stk. Getränkebuffet
Ausführung, Gastseitige Fronten in Nussbaumholz massiv als Rahmen konstruiert und nach Plan bombiert. Gedrechselte Halbsäulen auf den Rahmen montiert. Alles nach Muster gebeizt und lackiert. Blatt in Granit Galaxi Star, mit umlaufender Massivholzkante, leicht profiliert nach Muster gebeizt und lackiert. Sockel um ganzes Buffet in Massivholz. Möbel innen nach Allgemeinbeschrieb / Siehe Plan Buffetansicht

- Einteilung 01. 4 Materialschubladen
02. 4-türiger Weinschrank gekühlt
03. 3 Personalschubladen mit Schloss / 1 Schublade ohne Schloss
04. Kasse / Drucker bauseits
05. Offenausschank
06. 3 Gläserkorbauszüge
07. Kühlkorpus mit 8 Schubladen
08. 3 Gläserkorbauszüge
Verdampfer mit Steuerung und Ventile zur Zentralkühlung

Beschläge / Sichtbeschläge brüniert / Sonstiges Beschläge nach
Allgemeinbeschrieb / Grösse: 3720 x 1450 x 900 mm
Neupreis: Fr. 32'869.00 ohne MWST / 24.01.2002

Schlüsselnummer und Anzahl / Personalschubladen
Serviceachweis Buffetkühlung:

1 Stk. Bronze-Statue für Offenausschank / Getränkebuffet
Neupreis: Fr. 3'611.20 inkl. MWST / 04.03.2002

Serviceachweis Offenausschankanlage:

1 Stk. Rückenbuffet
Ausführung: Unterbaumöbel Nussbaum furniert / massiv nach Muster
gebeizt und lackiert / Blattabdeckung in Granit Galaxi Star mit Massiv-
holzkante versehen / Einbaubecken in CNS / Tropfteil in Granit
eingeschliffen / Hebelmischer bauseits / Rückwandzarge 200 mm in
Granit wie Blatt / Rückwand-Bogen 2 x mit Spiegel und 1 x als
Durchreiche ausgebildet / Unterteilungen mit Säulen geprägt / Oben
Oberschrank mit Türli aus Glas oder Holz und Spotbeleuchtung nach
unten / Der Deckenbandabschluss (Deckel) mit reichem Kranzprofil /
Die Durchreiche ohne Schieber als Bogen gefertigt mit schönem
Holzfutter, Stab und Flächenaufdopplung leicht vorstehend / Tablare in
Glas (Siehe Offerte nachträglicher Glaseinbau mit Beleuchtung Ober-
bau Rückenbuffet) Neupreis: Fr. 2'960.10 inkl. MWST / 18.10.2002

Einteilung 10. Türfach für Leergutwagen befahrbar
11. Aschenschublade
12. Installationsfach mit Abfallbehälter
14. Schublade für BUS System / Türfach mit 2 Tablaren
15. 3 Brotschubladen mit Schneidebrett
16. 3 Materialauszüge
17. 3 Tassenkorbauszüge
18. Installationsfach Kaffeemaschine
19. Kaffeesatzschublade

- 20. 4 Schubladen für Tee-und Kaffeereserve
- 21. 2 Kaffeemühlen Siehe Kaufinventar!
- 22. Kaffeemaschine Siehe Kaufinventar!
- 23. Küchendurchreiche / ohne Glasbild
- 24. Holzurückwand mit 2 Festen Tablaren
- 25. Durchreichfutter mit Ablage
- 26. Holzurückwand mit 2 festen Tablaren
- 27. Oberbau mit Türli / Glastablaren und Glasfaserbeleuchtung
- 28. Spiegelrückwand
- 29. Kranzgesimse mit integrierter Beleuchtung

Beschläge / Sichtbeschläge brüniert / Sonstiges Beschläge nach
Allgemeinbeschrieb / Grösse: 4220 x 700 x 900 / 2400 mm
Neupreis: Fr. 39'936.00 ohne MWST / 24.01.2002

- 1 Stk. Durchreicheschieber in den mittleren Bogen als Vertikalschieber in
Glas, an Ketten mit Gegengewicht aufgehängt / Konstruktion küchen-
seitig mit Revisionsdeckel
Neupreis: Fr. 2'486.00 ohne MWST / 24.01.2002 (ohne Glasbild)

- 1 Stk. Glasbild in Durchreiche - Buffet
Neupreis: Fr. 5'702.80 inkl. MWST / 07.05.2002

- 1 Stk. Einbruchmeldeanlage / TELCOM
Neupreis: Fr. 11'191.70 inkl. MWST / 10.12.2002

Servicenachweis:

1 Stk. EIB / PRO Bus System / Gebäudemanagement
Neupreis: Fr. 64'508.20 inkl. MWST / 14.11.2001 bis 04.12.2002

Erneuerung des bestehenden Leitsystems am 08.11.2012
Neupreis: Fr. 13'203.05 inkl. MWST / 08.11.2012

Servicenachweis:

3 Stk. Wandkerzenhalter Höhe 40 cm
Neupreis: Fr. 12.50 pro Stk. inkl. MWST / 18.12.2003

1 Stk. Musikbox Wurlizer, Serien-Nummer 43043131
OMT CD-100 Inkl. Fernbedienung (Ausstellungsstück)
Neupreis: Fr. 8500.40 inkl. MWST / 19.08.2003

Lieferung am 15.08.2007 / Zustand Neuwertig / inkl. Schlüssel & CD

1 Stk. Kleingüteraufzug / Schindler
Neupreis: Fr. 17'216 inkl. MWST / 16.09.2002

Servicenachweis:

1 Stk. Personenaufzug / Schindler Smart 002 MRL
Wände, Techno Stainless Steel / Leuchtdecke Edelstahl / Kabinentüre
inkl. Seitenwände Edelstahl / Kabinentableau schwarz / Spiegel, Front-
wand / Schlüsselschalter zum Ausserbetrieb setzen des Druckknopfes
für Halt „0“ auf dem Kabinentableau
Neupreis: Fr. 50'485.95 inkl. MWST / 16.09.2002

Servicenachweis:

- 1 Stk. Eck-Cheminée mit Sitzbänken laut beiliegender Skizze
Cheminée – Einsatz „Rüegg Lumo“ mit Glaskeramikscheibenzug 80 cm hoch und 60 cm breit versetzt, Rahmen verchromt.
Rauchrohranschluss bis zum bestehenden Kamin isoliert, mit Rauchklappe regulierbar
Feuerungsverkleidung aussen mit Sandsteingewände auf profilierter Sockelplatte. Sturz auch in Sandstein.
Sitzbänke links und rechts aus Rooterberger Sandstein laut Muster. Bauseitig verlegtes Rohrregister einmauern.
Rückwände aus antikem Kachelmaterial, oberste Reihe mit handbemalten Kacheln laut Muster. Abdeckung mit Sandstein 4cm dick.
Wärmerohre nach Vorbild einbauen.
Cheminée-Schürze mit Ytong-Steinen bis UK Decke aufmauern.
Frischluf-Zufuhr ab Fassade zum Einsatz führen, inkl. Klappe und Gitter.
Kamin im Estrich 4-seitig mit Ytong-Steinen bis UK Dach ummauern
Rauchklappenbedienung in Abdeckplatte mit Winkelumlenkung
Frischlufzufuhr durch Betonwand spitzen
Nachträgliche Lieferung von Sandsteinmaterial
Neupreis: Fr. 34'683.85 inkl. MWST / 19.11.2002

Servicenachweis / Kamin-Reinigungsnachweis:

- 5 Stk. Bilder in Rahmen (Siehe beigelegte Fotos)
Neupreis ca. Fr. 150.00 inkl. 7,6 % MWST

Feuerschutz

- 1 Stk. GLORIA-Feuerlöscher SKK 9 LW (Beim Haupteingang)

Servicenachweis / Funktionskontrolle:

4. Küche / Kühlräume / Tiefkühlraum

1 Stk. Arbeitskorpus Kalte Küche / 1.1

Abmessungen:

1930 + 2585 mm breit, 720 mm tief, 930 + 100 mm hoch

Ausführung:

Hygenia-Ausführung, komplett in Chromnickelstahl / Granit

Abdeckung:

Glatt, der Wand entlang, Aufschraubzarge, Ecke links abgerundet / 1

Einpressung um das Becken / 1 Becken 450 x 450 x 250 mm / 1

Sandwichmöbel – Ausschnitt mit Klappdeckel und integriertem

Schneidebrett / 1 Tischanschluss an Granitteil / 1 Granitteil gemäss

Plan

Unterbau:

1 Installationsabteil mit Flügeltüre, Band links, 500 mm breit / 1 SW -

Kühlmöbel für Anschluss externe, bauseitige Kühlmaschine, links zwei

gekühlte Auszüge für GN 1/1, in der Mitte Verdampfer, Frontseitig 1

Kühlstellenregler LAE SDU12 TORE, 230V, rechts drei gekühlte

Auszüge für GN 1/1, Kühlmöbelbreite 1100 mm / 1 Flaschenauszug mit

oberer Schublade 200 mm breit / 1 Eckblende / 1 Normblechfach offen

mit GN 1/1 – Einschüben 400 mm breit / 1 Schubladenstock mit vier

Schubladen, oberste Schublade abschliessbar, 400 mm breit / 1

Schubladenstock mit zwei Schubladen 400 mm breit / 1 Schubladen -

stock mit zwei Schubladen 400 mm breit

Sockel:

Chromnickelstahl 130 mm hoch

Neupreis: Fr. 31'760.00 ohne MWST / Auftragsbestätigung / 20.12.2001

Servicenachweis: Sandwichmöbel / Kühlmöbel / Beckenablauf gespült?
Schlüsselkontrolle / 2 Stk. KABA 8 Koch AS 131926
Magnet-Gummidichtungen am 17.12.2009 ersetzt / siehe Rechnung!

1 Stk. Deckentablar Kalte Küche / 1.2

Abmessungen:

1760 mm breit, 350 mm tief

Ausführung:

Komplett in Chromnickelstahl, doppelstöckiges Hängetablar, inklusive
Spezial - Deckenaufhängung
Neupreis: Fr. 2'300.00 ohne MWST / Auftragsbestätigung / 20.12.2001

1 Stk. Wandtablaranlage Kalte Küche / 1.3

Abmessungen:

1 Tablar 2540 x 300 mm, hinten mit Aufbug

1 Tablar 2540 x 400 mm, hinten mit Aufbug 1760 mm breit, 350 mm tief

Ausführung:

Komplett in Chromnickelstahl inkl. Grundplatten und Konsolen

Neupreis: Fr. 930.00 ohne MWST / Auftragsbestätigung / 20.12.2001

1 Stk. Maschinentisch neben Glace Tiefkühlmöbel / 1.4

Abmessungen:

1000 mm breit, 870 mm tief, 630 + 400 mm hoch

Ausführung:

Hygenia-Ausführung, komplett in Chromnickelstahl

Abdeckung:

Glatt, der Wand entlang Aufschraubzarge hinten und rechts Seiten
hochgezogen / 1 Absetzung links

Unterbau:

1 Blende 225 mm / 1 Geräte – Auszug - Schublade, oben mit CNS -
Schiebetablar, 600 mm breit / 1 Blende 225 mm

Sockel:

Chromnickelstahl, 130 mm hoch

Neupreis: Fr. 3'800.00 ohne MWST / Auftragsbestätigung / 20.12.2001

1 Stk. Arbeitstisch fahrbar / 1.5

Abmessungen:

1150 mm breit, 720 mm tief, 930 hoch

Ausführung:

Hygenia-Ausführung, komplett in Chromnickelstahl

Abdeckung:

Glatt, allseitig Abbug A42

Unterbau:

1 Rahmengestell mit vier Lenkrollen, zwei davon mit Feststeller

4 Paar Z - Schienen für Hocker / 4 Hocker mit Buchensitzfläche

Neupreis: Fr. 3'590.00 ohne MWST / Auftragsbestätigung / 20.12.2001

1 Stk. Bodenwanne bei Kipp – Brat - Kochapparat / 1.6

Abmessungen:

800 mm lang, 500 mm breit, 90 + 400 mm tief

Ausführung:

Komplett in Chromnickelstahl

Spezifikation:

Bodenwanne mit Gefälle und mit senkrechtem Ablaufstutzen Ø 89 mm

mit 4-seitigem Kleberand 100 mm inkl. 2 Roste 500x400x25mm CNS

Neupreis: Fr. 2'390.00 ohne MWST / Auftragsbestätigung / 20.12.2001

Bodenwanne – Ablauf gespült?

1 Stk. Arbeitskorpus Glacerie / 1.7

Abmessungen:

2800 + 890 mm breit, 720 / 870 mm tief, 930 + 100 mm hoch

Ausführung:

Hygenia – Ausführung, komplett in Chromnickelstahl

Abdeckung:

Glatt, der Wand entlang Aufschraubzarge Ecke rechts abgerundet / 1

glatte Abstellfläche / 1 Stecknaht zu Glacestation / 1 Glacezangen -

becken GN 1/6 mit abgekröpftem Kunststoffstandrohr und Einhebel -

mischer / 1 eingebauter Glacekonservator, Temperatur -14 bis -20° C

einstellbar, mit Einsatzrahmen für 10 Glacebehälter je 145 x 195 x 190

mm / Innenmass 630 x 530 mm, 330 mm hoch inkl. Einlegelochblech,

Ablaufstutzen für optimale Reinigung, blattbündiger Klappdeckel mit

Torsionsfeder, Magnetrahmendichtung und Rahmenheizung / 1 Steck -

naht um die Ecke / 1 Stecknaht zu Pos 1.10

Unterbau:

1 Flaschenauszug mit oberen Schublade, 200 mm / 1 Tiefkühlabteil mit

Vollauszug – Reserveschublade für 16 Glacebehälter (2-lagig), Innen -

mass 475 x 540 mm, 245 mm hoch, Umluftverdampfer separat steuer -

bar bis -25° C, integrierte automatische Abtauvorrichtung mit Abtauzeit

und Temperaturbegrenzung, Schubladenfront mit Magnetrahmen -

dichtung und mit Rahmenheizung / 1 Installationsabteil mit angebauter

Elektrosteuerbox, frontseitig mit 2 Leuchtschalter und 2 Thermostaten mit Digitalanzeige, unten demontierbare Blende für Sanitär – Elektro- und Kälteanschlüsse / Steuerung steckfertig verdrahtet, inkl. Wärme - tauscher, Magnetventil und Expansionsventil / Kältemittel R 404a, Bedarf 360W, (310 kcal/h) Verdampfungstemperatur -30° C / Breite der Glacestation 1200 mm / 1 Kühlmöbel für Anschluss an externe, bau - seitige Kühlmaschine, rechts ein gekühlter Auszug für GN 1/1, darunter ein gekühltes Flügeltürabteil, Türbandung links, mit Winkelauflagen für GN 1/1, 2/3 hoch, links Verdampfer, Frontseitig 1 Kühlstellenregler LAE SDU12 TORE, 230V / Kühlmöbelbreite 600 mm / 1 Schubladenstock mit drei Schubladen 400 mm breit / 1 offenes Eckabteil mit Tablar, Spezial – gerundet

Sockel:

Chromnickelstahl, 130 mm hoch

Neupreis: Fr. 29'220.00 ohne MWST / Auftragsbestätigung / 20.12.2001

Serviceachweis: Glacestation / Kühlmöbel / Glacezangenbecken Ablauf gespült / Magnet-Gummidichtungen am 17.12.2009 ersetzt / siehe Rechnung!

1 Stk. Wandtablaranlage Glacestation / 1.8

Abmessungen:

1 Tablar 2200 x 400 mm, hinten mit Aufbug

Ausführung:

Komplett in Chromnickelstahl inkl. Grundplatten und Konsolen

Neupreis: Fr. 620.00 ohne MWST / Auftragsbestätigung / 20.12.2001

1 Stk. Oberschrank Glacestation / 1.9

Abmessungen:

1200 mm breit, 400 mm tief, 710 mm hoch

Ausführung:

Hygenia – Ausführung, komplett in Chromnickelstahl

Spezifikation:

1 Abteil mit zwei Schiebetüren und mit zwei verstellbaren Tablar

1 Blende links ins Eck

Neupreis: Fr. 2'980.00 ohne MWST / Auftragsbestätigung / 20.12.2001

- 1 Stk. Arbeitstisch Saucier / 1.10**
Abmessungen:
5800 mm breit, 820 / 970 mm tief, 930 + 100 mm hoch
Ausführung:
Hygenia – Ausführung, komplett in Chromnickelstahl
Abdeckung:
Glatt, der Wand entlang, Aufschraubzarge, Ecke links abgerundet
1 Einpressung um das Becken / 1 Becken 500 x 500 x 300 mm
1 Anpassung an die Durchreiche / 1 Stecknaht zu Pos 1.7
Unterbau:
1 Blende 60 mm / 1 Schubladenstock mit drei Schubladen 300 mm breit
1 Schubladenstock mit drei Schubladen 300 mm breit / 1 Eckblende gerundet / 1 Schubladenstock mit vier Schubladen, oberste Schublade abschliessbar 400 mm breit / 1 Installationsabteil mit Flügeltüre, Band links 600 mm breit / 1 Kühlmöbel für Anschluss an externe, bauseitige Kühlmaschine, links drei gekühlte Auszüge für GN 1/1, rechts davon Verdampfer, Frontseitig 1 Kühlstellenregler LAE SDU12 TORE, 230 V in der Mitte drei gekühlte Auszüge für GN 1/1 / rechts drei gekühlte Auszüge für GN 1/1 Kühlmöbelbreite 1600 mm / 1 Kühlmöbel für Anschluss an externe, bauseitige Kühlmaschine, rechts drei gekühlte Auszüge für GN 1/1, links Verdampfer, Frontseitig 1 Kühlstellenregler LAE SDU12 TORE, 230V, Kühlmöbelbreite 600 mm / 1 Flaschenauszug mit oberer Schublade, 200 mm / 1 Nische für die zwei Backöfen Position 2.9 / 1 Schubladenstock mit zwei Schubladen 500 mm breit
Sockel:
Chromnickelstahl, 130 mm hoch
Neupreis: Fr. 39'880.00 ohne MWST / Auftragsbestätigung / 20.12.2001

Serviceachweis: Kühlmöbel / Beckenablauf gespült?
Magnet-Gummidichtungen am 17.12.2009 ersetzt / siehe Rechnung!
Schlüsselkontrolle / 2 Stk. KABA 8 Koch AS 131929

- 1 Stk. Wandtablaranlage / Saucier / 1.11**
Abmessungen:
1 Tablar 1300 x 300 mm, hinten mit Aufbug
1 Tablar 1300 x 400 mm, hinten mit Aufbug
Ausführung:
Komplett in Chromnickelstahl inkl. Grundplatten und Konsolen
Neupreis: Fr. 600.00 ohne MWST / Auftragsbestätigung / 20.12.2001

1 Stk. Wandtablارانlage / Saucier / 1.12

Abmessungen:

1 Tablar 1400 x 300 mm, hinten mit Aufbug

1 Tablar 1400 x 400 mm, hinten mit Aufbug

Ausführung:

Komplett in Chromnickelstahl inkl. Grundplatten und Konsolen

Neupreis: Fr. 600.00 ohne MWST / Auftragsbestätigung / 20.12.2001

1 Stk. Wärmeschirm-Aufhängung über Herdanlage bei Anrichte / 1.13

Abmessungen:

730 mm breit, 400 mm tief

Ausführung:

Komplett in Chromnickelstahl einstöckiges Hängetablar, Spezial -
konstruktion absenkbar, unten mit Hutprofil für Wärmeschirm Pos. 2.6,
inklusive Spezial - Deckenaufhängung

Neupreis: Fr. 1'300.00 ohne MWST / Auftragsbestätigung / 20.12.2001

1 Stk. Arbeitstisch Plonge / Rüsten / Entermetier / 1.14

Abmessungen:

5600 mm breit, 820 mm tief, 930 + 100 mm hoch

Ausführung:

Hygenia – Ausführung, komplett in Chromnickelstahl

Abdeckung:

Glatt, der Wand entlang, Aufschraubzarge, links und rechts CA - Zarge

1 Einpressung um die Becken / 1 Becken 500 x 500 x 300 mm /

1 Becken 600 x 500 x 300 mm

Unterbau:

1 Schubladenstock mit drei Schubladen 400 mm breit / 1 Becken -
schürze 1270 mm breit / 1 Schubladenstock mit vier Schubladen,
oberste Schublade abschliessbar, 400 mm breit / 1 Tiefkühlmöbel für
Anschluss an externe, bauseitige Kühlanlage, links drei Tiefkühl -
schubladen für GN 1/1, rechts Verdampferabteil, Electrolux TKZ 667,
Tiefkühlmöbelbreite 600 mm / 1 Kühlmöbel für Anschluss an externe,

bauseitige Kühlmaschine, links drei gekühlte Auszüge für GN 1/1, rechts davon Verdampfer, Frontseitig 1 Kühlstellenregler, LAE SDU12 TORE, 230V / in der Mitte drei gekühlte Auszüge für GN 1/1, rechts drei gekühlte Auszüge für GN 1/1, Kühlmöbelbreite 1600 mm / 1 Flaschen - auszug mit oberer Schublade, 200 mm / 1 Schubladenstock mit drei Schubladen, 500 mm breit / 1 Schubladenstock mit zwei Schubladen, 500 mm breit

Sockel:

Chromnickelstahl, 130 mm hoch

Neupreis: Fr. 34'740.00 ohne MWST / Auftragsbestätigung / 20.12.2001

Serviceachweis: Kühlmöbel / Tiefkühlmöbel / Beckenablauf gespült?
Magnet-Gummidichtungen am 17.12.2009 ersetzt / siehe Rechnung!
Schlüsselkontrolle / 2 Stk. KABA 8 Koch AS 131927

1 Stk. Bodenwanne bei Kipp – Brat - Kochapparat / 1.15

Abmessungen:

2500 mm lang, 200 mm breit, 100 + 400 mm tief

Ausführung:

Komplett in Chromnickelstahl

Spezifikation:

Bodenwanne mit Gefälle und mit senkrechtem Ablaufstutzen Ø 89 mm mit 4-seitigem Kleberand 100 mm inkl. 5 Roste 500x200x25mm CNS

Neupreis: Fr. 2'800.00 ohne MWST / Auftragsbestätigung / 20.12.2001

Bodenwanne – Ablauf gespült?

1 Stk. Wandtablaranlage / Plonge / Rüsten / Entermetier / 1.16

Abmessungen:

1 Tablar 600 x 300 mm, hinten mit Aufbug

1 Tablar 600 x 400 mm, hinten mit Aufbug

Ausführung:

Komplett in Chromnickelstahl inkl. Grundplatten und Konsolen

Neupreis: Fr. 380.00 ohne MWST / Auftragsbestätigung / 20.12.2001

- 1 Stk. Putzschrank / Eingang Küche / 1.19**
Abmessungen:
825 mm breit, 620 mm tief, 2000 mm hoch
Ausführung:
Hygenia – Ausführung, komplett in Chromnickelstahl
Spezifikation:
2-flügliger Putzschrank mit Inneneinrichtung für Putzmittel & Stielware
Sockel:
Chromnickelstahl, 130 mm hoch
Neupreis: Fr. 4'100.00 ohne MWST / Auftragsbestätigung / 20.12.2001

Schlüsselkontrolle / 2 St. KABA 8 112274

- 1 Stk. Auslauffisch Gläserespülen / 1.20**
Abmessungen:
1770 + 1642 mm breit, 620 / 720 mm tief, 930 + 100 mm hoch
Ausführung:
Hygenia – Ausführung, komplett in Chromnickelstahl
Abdeckung:
Glatt, der Wand entlang, Aufschraubzarge, rechts CA Zarge / 1 Steck -
naht / 1 Ecke rund / 1 Korbgleitbahn 1200 mm mit Gefälle und mit
Anschluss an die Spülmaschine
Unterbau:
1 offenes Fach mit Auflagen zum Einschieben von Spülkörben 500 x
500 mm, 600 mm breit / 1 offenes Fach mit Auflagen zum Einschieben
von Spülkörben 500 x 500 mm, 600 mm breit / 1 Eckblende gerundet /
1 Schubladenstock mit drei Schubladen 500 mm breit / 1 Schubladen -
stock mit drei Schubladen 500 mm breit
Sockel:
Chromnickelstahl, 130 mm hoch
Neupreis: Fr. 13'410.00 ohne MWST / Auftragsbestätigung / 20.12.2001

- 1 Stk. Oberschrank / 1.21**
Abmessungen:
1000 mm breit, 400 mm tief, 710 mm hoch
Ausführung:
Hygenia – Ausführung, komplett in Chromnickelstahl
Spezifikation:
1 Abteil mit zwei Schiebetüren und mit zwei verstellbaren Tablaren
Neupreis: Fr. 2'960.00 ohne MWST / Auftragsbestätigung / 20.12.2001

- 1 Stk. Korbschrägtafel / 1.22**
Abmessungen:
1600 mm breit, 480 mm tief
Ausführung:
Komplett in Chromnickelstahl
Spezifikation:
Korbschrägtafel zur Aufnahme von drei Spülkörben 500 x 500 mm mit
Ablaufstutzen links
Neupreis: Fr. 560.00 ohne MWST / Auftragsbestätigung / 20.12.2001

- 1 Stk. Bodenwanne / 1.23**
Abmessungen:
1000 mm lang, 200 mm breit, 90 + 400 mm tief
Ausführung:
Komplett in Chromnickelstahl
Spezifikation:
Bodenwanne mit Gefälle und mit senkrechtem Ablaufstutzen Ø 89 mm
mit 4-seitigem Kleberand 100 mm inkl. 2 Roste 500x200x25mm CNS
Neupreis: Fr. 1'900.00 ohne MWST / Auftragsbestätigung / 20.12.2001

Bodenwanne – Ablauf gespült?

- 1 Stk. Abräumtisch / Einlauftisch / 1.24**
Abmessungen:
2380 + 2200 mm breit, 720 mm tief, 930 + 200 mm hoch
Ausführung:
Hygenia – Ausführung, komplett in Chromnickelstahl
Abdeckung:
Glatt, der Wand entlang, Aufschraubzarge / 1 Stecknaht / 1 Sudel -
randeinpressung / 1 Korbgleitbahn 1200 mm mit Gefälle und mit An -
schluss an die Spülmaschine / 1 Becken 450 x 450 x 250 mm / 1 Korb -
gleitbahn 600 mm mit Gefälle und mit Anschluss an die Spülmaschine /
1 Becken 450 x 450 x 250 mm
Unterbau:
5 Strebenkonsolen CNS / 2 Auflegewinkel CNS / 2 Beckenschürzen
Neupreis: Fr. 5'950.00 ohne MWST / Auftragsbestätigung / 20.12.2001

Beckenabläufe gespült?

- 1 Stk. Korbschrägtablar / 1.25**
Abmessungen:
2100 mm breit, 480 mm tief
Ausführung:
Komplett in Chromnickelstahl
Spezifikation:
Korbschrägtablar zur Aufnahme von vier Spülkörben 500 x 500 mm mit
Ablaufstutzen rechts
Neupreis: Fr. 850.00 ohne MWST / Auftragsbestätigung / 20.12.2001

- 1 Stk. Bodenwanne / 1.26**
Abmessungen:
1500 mm lang, 200 mm breit, 90 + 400 mm tief
Ausführung:
Komplett in Chromnickelstahl
Spezifikation:
Bodenwanne mit Gefälle und mit senkrechtem Ablaufstutzen Ø 89 mm
mit 4-seitigem Kleberand 100 mm inkl. 3 Roste 500x200x25mm CNS
Neupreis: Fr. 2'080.00 ohne MWST / Auftragsbestätigung / 20.12.2001

Bodenwanne – Ablauf gespült?

- 1 Stk. Auslauffisch Geschirrwaschen / 1.27**
Abmessungen:
2100 + 500 mm breit, 720 / 600 / 450 mm tief, 930 + 100 mm hoch
Ausführung:
Hygenia – Ausführung, komplett in Chromnickelstahl
Abdeckung:
Glatt, der Wand entlang, Aufschraubzarge / 1 Stecknaht / 1 Korb -
gleitbahn 1400 mm mit Gefälle und mit Anschluss an die Spülmaschine,
Rundungen gemäss Plan
Unterbau:
2 Fussjoche / 1 Wandtablar unten 1200 x 500 mm / 1 Nische für die
Eiswürfelmaschine / Frontseitig mit Spezial – Rund – Tablarschrank
nach Plan
Sockel:
Chromnickelstahl, 130 mm hoch
Neupreis: Fr. 5'520.00 ohne MWST / Auftragsbestätigung / 20.12.2001

1 Stk. Rückwandkonstruktion mit Doppeltablar / 1.28

Abmessungen:

1560 mm breit, 35 mm stark, 2000 mm hoch

Ausführung:

Komplett in Chromnickelstahl, allseitig mit CNS-Verkleidet, inkl. Wand -
tablaranlage bestehend aus: 2 Tablare 1560 x 300 mm, hinten mit Auf-
bug / 2 Grundplatten, 4 Konsolen

Neupreis: Fr. 2'050.00 ohne MWST / Auftragsbestätigung / 20.12.2001

2. Maschinen und Apparate

1 Stk. Kipp-Brat-Kochapparat / 2.4

Fabrikat: Salvis

Modell: SCW 80P

Spezifikation: gemäss Prospekt / inkl. Abschüttsieb & Batterie

Neupreis: Fr. 17'510.00 ohne MWST / Auftragsbestätigung / 20.12.2001

Wurde Zwischenzeitlich ausgebaut und im, Keller Zwischengelagert!
Servicenachweis:
Neumontage kontrollieren!

CNS – Verkleidungen bei Kühlzelle

01. Wandverkleidung

02. Wandverkleidung: inkl. diverse Eckausschnitte / inkl.
demontierbares Paneel

03. Wandverkleidung: inkl. diverse Eckausschnitte

04. Türverkleidung: mit Türgriff - Ausschnitt

05. Wandverkleidung:

06. Wandverkleidung:

CNS – Verkleidungen bei Durchreiche / Monitor

09. Pfostenverkleidung: links, winkelförmig

10. Pfostenverkleidung: rechts, winkelförmig

11. Verkleidungen bei „Monitor“:

2-teilige Rückwand mit u-förmigem Aufbau gemäss Plan

Neupreis: Fr. 10'213.40 ohne MWST / Rechnung vom 20.09.2002

3. Apparate durch Menü-System AG

1 Stk.

Restaurationsherd 3.1

Fabrikat:

Menu System „Mehrwetherd“

Modell:

Individuelle, nach neusten technischen, ökologischen & ökonomischen Erkenntnissen auf Mass konstruierte Einzelanfertigung für gehobene Ansprüche

Ausführung:

Selbsttragende Konstruktion, komplett in Chromnickelstahl 18/10, Herd-oberteil aus einem Stück gefertigt. Nahtlos, durchgehend verschweisst und fein geschliffen. Extra starke Ausführung (Gesamtmaterialstärke 5 mm) mittels Sandwichbauweise, verstärkt mit zusätzlichen CNS-Vierkantrohren.

Voll-Hygiene – Ausführung – flächenbündige, glatte und fugenlose Arbeits- / Abstellflächen für leichteste Reinigung ohne Schmutzrillen. Temperaturbeständiger und wasserdichter Einbau sämtlicher Geräte von oben. / Stufenlose elektronische Leistungsregulierung für sämtliche Heiz- und Kocheinheiten. Induktionselektronik mit mindestens 50 % Leistungsreserven.

Masse: 4700 / 1150 / 900 mm (Länge / Breite / Höhe)

Spannung: 3 x 380 V

Aufnahmeleistung: 59.04 kW

(gemäss Berechnung SEV „Gesamtaufnahme multipliziert mit Faktor 0.6)

Bestehend aus Herdoberteil:

Beidseitig bedienbar **(Position 1)**

Masse: 4700 / 1150 / 240 mm (Länge / Breite / Höhe)

Bestehend aus:

6 Stk. Induktions-Kochfelder MS-1-10: (Position 2)

Masse: 394 / 394 mm

Anschlusswert: 54 kW

6 Kochstellen quadratisch mit Spulenmass 320 / 320 mm, Leistung 9 kW, Wirkungsfeld „flächendeckend“ von 360 / 360 mm für 4 Sauteusen ø 200 mm.

1 Stk. Friteuse GASTROFRIT F2 - 400: (Position 3)

Masse: 400 / 600 mm

Anschlusswert: 14 kW

2 Ölbecken mit 2 x 8 Liter Inhalt, Entleerung mittels Kugelhahnen, Ölfilter in Ölauffangwanne, eingebaut in Herdunterbau mit Flügeltüre.

1 Stk. Griddleplatte MS-G-90/40 HCA: (Position 4)

Masse: 900 / 400 mm

Anschlusswert: 6 kW

Beidseitig bedienbar, mit im Unterbau integriertem beidseitigem runden Fettausguss in GN – Schale, Bratfläche flach mit spezieller antihaft Hartchrom-Oberfläche für geringste Wärmeabstrahlung und einfachste Reinigung. Mit separater Nachzieh-Warmhaltezone. Kochplatte dichtgeschweisst, 15 mm im Rahmen versenkt. 2 getrennt regelbare Heizzonen für Temperaturen von 60° bis 250° C inkl. dreiseitigem Spritzschutz, Spachtel und Chromstahlschwamm.

2 Stk. Induktions-Wok MS-IW-300: (Position 5)

Masse: Ø 300 mm

Anschlusswert: 4 kW

Schlaghemmender Wokeinsatz mit eingelassenem Überhitzungsschutzsensor. Inklusive je einer Spezial – Wokpfanne.

1 Stk. Einhebelmischer KWC: (Position 6)

Masse: Höhe 610 mm, Tiefe 355 mm mit Drip-Stop.

1 Stk. Warmhaltefläche MS: (Position 7)

Masse: 706 / 880 mm

Anschlusswert: 4 kW

Aus 5 mm Chromnickelstahl. Temperaturregelung stufenlos von 35° - 85° C.

4 Stk. Steckdosen Typ 13 / 1 x 10A: (Position 8)

Versenkt eingebaut.

Unterbau, beidseitig bedienbar

Masse: 4595 / 1050 / 660 mm (Länge / Breit / Höhe)

Bestehend aus:

2 Stk. Schubladenstock MS 3 EB: (Position 9)

Masse: 400 / 500 / 560 mm (Breite / Tiefe / Höhe)

Einseitig bedienbar, mit 3 Schubladen, komplett aus CNS.

1 Stk. Umluft-Wärmeschrank MS-900 BBTS: (Position 10)

Masse: 900 / 1050 / 560 mm (Breite / Tiefe / Höhe)

Anschlusswert: 2 kW

Beidseitig bedienbar mit grösster Raumausnutzung durch zwei Vollauszugsdoppelschubladen. Wärme stufenlos regelbar von 35° - 110° C. Inklusiv 6 Tellerarretierstangen.

1 Stk. Umluft-Wärmeschrank MS-600 BBTS: (Position 11)

Masse: 600 / 1050 / 560 mm (Breite / Tiefe / Höhe)

Anschlusswert: 2 kW

Beidseitig bedienbar mit grösster Raumausnutzung durch Vollauszugschubladen. Wärme stufenlos regelbar von 35° - 110° C. Inklusiv 3 Tellerarretierstangen.

2 Stk. 25er Induktions-Installationsfüsse MS, geschlossen: (Position 12)

Masse: 250 / 1050 / 560 mm (Breite / Tiefe / Höhe)

Für 8 Induktionskraftpakete mit separatem Luftfilter für Elektronik-kühlung, spritzwassergeschützt. Einfachste Servicewartung dank Führungsschienensystem.

2 Stk. Cook & Hold Schubladen MS GN 1/1: (Position 13)

Masse: 650 / 500 / 280 mm (Länge / Breite / Höhe)

Anschlusswert: 0.8 kW

Zum Niedertemperaturgaren und Warmhalten von Speisen. Mit Entlüftungssystem. Genauste Temperaturregelung über elektronische Steuerung +/- 1C. Hygienia - Ausführung garantiert einfachste Reinigung. Inklusiv Gastronormschale GN 1/1 200mm und Einlagerost.

1 Stk. Tablarfach MS BB, offen: (Position 14)

Masse: 1065 / 1050 / 560 mm (Breite / Tiefe / Höhe)

Beidseitig bedienbar, durchgehend offen und 1 Tablar, Hygienia Ausführung für einfachste Reinigung durch beidseitig gerundete Ecken.

1 Stk. Friteusen-Flügeltürschrank MS EB: (Position 15)

Masse: 500 / 700 / 560 mm (Breite / Tiefe / Höhe)

Einseitig bedienbar für Ölauffangwanne und Filtriersystem. Hygienia - Ausführung für einfachste Reinigung durch beidseitig gerundete Ecken.

1 Stk. Kombi – Installationsfach, geschlossen: (Position 16)

Masse: 500 / 350 / 560 mm (Breite / Tiefe / Höhe)

Mit separatem Elektor – Sanitärinstallationsabteil, Elektrofach inkl. komplett Verdrahtung mit eingebautem Schalttableau / Einzelne Absicherung je Gerät und Steckdose mit Leistungsschutzschalter und zusätzlicher FI – Absicherung (ausgenommen Induktionsgeräte). Sanitär-fach für bauseitiger Wasseranschluss und Abfluss.

1 Stk. Tablarfach MS BB, offen: (Position 17)

Masse: 600 / 1050 / 560 mm (Breite / Tiefe / Höhe)

Beidseitig bedienbar, durchgehend offen und 1 Tablar, Hygienia Ausführung für einfachste Reinigung durch beidseitig gerundete Ecken.

1 Stk. CNS - Sockel: (Position 18)

Masse: 4545 / 1000 / 100 mm (Länge / Breite / Höhe)
Aus Vierkantprofilrohrrahmen, Materialstärke 1.5 mm

Neupreis: Fr. 91'000.00 ohne MWST / Rechnung vom 11.03.2002

Service nachweis:
Heizplatte zu Griddleplatte MS-G-90/40 HCA wurde ersetzt! 21.12.2010
Steuerprint zu Ind. wurde ersetzt! 22.08.2013 (Siehe Rechnungen in Beilage)

Kühlzellen / Tiefkühlzelle

- 1 Stk. Tiefkühlzelle**
Fabrikat: Roma
 Aussenmasse: 1390 mm x 3610 mm
 Innenmasse: 1150 mm x 3370 mm
 Aussenhöhe: 2330 mm
 Innenhöhe: 2060 mm
 Fläche: 5.0 m²
 Türe: 900 mm x 1900 mm Flügeltüre

Inneneinrichtung zu Tiefkühlzelle

Bestehend aus:
 2 Regalen, winkelförmig angeordnet / Anzahl Etagen 4
 Länge / Total: 3900 mm
 Tiefe: 500 mm
Ausführung:
 Freistehend / Regalständer und Querträger in Edelstahl 18/10 / Auflagen, Polypropylen gelocht / Etagen höhenverstellbar, Raster 100 mm verstellbare Fussplatten
 Neupreis: Fr. 1'850.00 ohne MWST / Rechnung vom 28.05.2002

Serviceachweis:
Schlüsselkontrolle / 1 St. CES 2A 1012

- 1 Stk. Kühlzelle Allgemein**
Fabrikat: **Roma**
Aussenmasse: 2280 mm x 3610 mm
Innenmasse: 2200 mm x 3450 mm
Aussenhöhe: 2330 mm
Innenhöhe: 2120 mm
Fläche: 8.2 m2
Türe: 900 mm x 1900 mm Flügeltüre

Inneneinrichtung zu Kühlzelle Allgemein

Bestehend aus:

2 Regalen, winkelförmig angeordnet / Anzahl Etagen 4

Länge / Total: 3590 mm

Tiefe: 500 mm

Ausführung:

Freistehend / Regalständer und Querträger in Edelstahl 18/10 / Auf-
lagen, Polypropylen gelocht / Etagen höhenverstellbar, Raster 100 mm
verstellbare Fussplatten

Neupreis: Fr. 1'950.00 ohne MWST / Rechnung vom 28.05.2002

Serviceachweis:
Schlüsselkontrolle / Haupttüre Kühlräume / 3 St. CES 2A 1015

- 1 Stk. Kühlzelle Fleisch**
Fabrikat: **Roma**
Aussenmasse: 1480 mm x 3610 mm
Innenmasse: 1400 mm x 3450 mm
Aussenhöhe: 2330 mm
Innenhöhe: 2120 mm
Fläche: 5.3 m2
Türe: 900 mm x 1900 mm PVC - Pendeltüre

Inneneinrichtung zu Kühlzelle Fleisch

Bestehend aus:

2 Regalen, winkelförmig angeordnet / Anzahl Etagen 4

Länge / Total: 3750 mm
Tiefe: 500 mm

Ausführung:

Freistehend / Regalständer und Querträger in Edelstahl 18/10 / Auf-
lagen, Polypropylen gelocht / Etagen höhenverstellbar, Raster 100 mm
verstellbare Fussplatten

Neupreis: Fr. 1'520 ohne MWST / Rechnung vom 28.05.2002

Neupreis Kombizelle bestehend aus 3 Einzelzellen

Neupreis: Fr. 22'540 ohne MWST / Rechnung vom 28.05.2002

Serviceachweis:

Lüftungsanlage Küche

1 Stk. Ablufthaube über Herd komplett mit Beleuchtung

Fabrikat: RIO
Typ: konventionell
Ausführung: 2 - teilig
Material: Chromnickelstahl W. Nr. 1.4301
Verarbeitung: geschweisst
Oberfläche: geschliffen
mit umlaufender Fettrinne und Ölablaufmuffen

Abmessungen:

Länge: 5000 mm
Breite: 1400 mm
Höhe: 1000 mm
Abluftmenge: 3400 m³ /h
Fettfilter 5 Stk.
Fabrikat Camhood

1 Stk. Ablufthaube über Gerätespülmaschine „Winterhalter“

Fabrikat: RIO
Typ: konventionell
Ausführung: 1 - teilig
Material: Chromnickelstahl W. Nr. 1.4301
Verarbeitung: geschweisst
Oberfläche: geschliffen
mit umlaufender Fettrinne und Ölablaufmuffen

Abmessungen:

Länge: 1200 mm
Breite: 1200 mm / Korrigiert 1100 mm

Höhe: 800 mm
Abluftmenge: 1400 m³ /h
Fettfilter 2 Stk.
Fabrikat Camhood

1 Stk. Ablufthaube über Geschirrabwaschmaschine

Fabrikat: RIO
Typ: konventionell
Ausführung: 1 - teilig
Material: Chromnickelstahl W. Nr. 1.4301
Verarbeitung: geschweisst
Oberfläche: geschliffen
mit umlaufender Fettrinne und Ölablaufmuffen

Abmessungen:
Länge: 1200 mm / Korrigiert 1100 mm
Breite: 1000 mm / Korrigiert 1200 mm
Höhe: 800 mm
Abluftmenge: 1000 m³ /h
Fettfilter 3 Stk.
Fabrikat Camhood

1 Stk. Ablufthaube über Gläserspülmaschine

Fabrikat: RIO
Typ: konventionell
Ausführung: 1 - teilig
Material: Chromnickelstahl W. Nr. 1.4301
Verarbeitung: geschweisst
Oberfläche: geschliffen
mit umlaufender Fettrinne und Ölablaufmuffen

Abmessungen:
Länge: 1000 mm / Korrigiert 1100 mm
Breite: 1000 mm
Höhe: 800 mm
Abluftmenge: 700 m³ /h
Fettfilter 1 Stk.
Fabrikat Camhood

Service nachweis:
Siehe Vereinbarung Produktion von Frittiergut
Reinigungsnachweis des gesamten Lüftungssystem der Küche (Kanäle und Filter muss erbracht werden)

- 1 Stk. Automatisches Total-Türöffnungssystem record 16 TOS (Windfang)
Durchgangsbreite 1000 mm / Durchgangshöhe 2020 mm
Neupreis: Fr. 9'252.40, inkl. MWST / 25.03.2002

Servicenachweis:
Siehe Pflege- und Wartungshinweise!

Beleuchtungssystem

- 14 Stk. Einbauleuchte 4 x 18 W, Opal weiss, 625 x 625 mm, Diffusor aus
opalisiertem Acrylglas
Neupreis: Fr. 377.60 pro Stk. ohne MWST / 09.12.2002

Lampenabdeckungen, musste bereits mehrfach ersetzt werden. Materialfehler!

Feuerschutz

- 1 Stk. Brandschutzdecke SE
1 Stk. GLORIA-Feuerlöscher KS 5 SE (rechts vom Waschbecken Geschirrspüler)

Servicenachweis / Funktionskontrolle:

5. Lüftungsraum

1 Stk. Zuluftmonobloc / Restaurant, Saal, Gourmet - Stübli

Fabrikat: 7 Air
Typ: SKG 8.5
Qualitätsstufe: Q 1

Abmessungen:

Höhe: 1960 mm
Breite: 1580 mm
Länge: 4220 mm
Sockelhöhe ca.: 100 mm

Bestehend aus:

1 Stk. Elastische Manschette samt beidseitigem Rahmen und Gegenrahmen, isoliert

1 Stk. Aussenluftklappe gegenläufig für Motorenantrieb, isoliert, in Monobloc

1 Stk. Filtereinheit für die Aussenluft mit eingebauten Langstandzeitfilterzellen.
Filterausbau Schmutzseitig

Fabrikat: Taschenfilter kurz

Filtertyp: 2 3TFG65 / 66

Luftvolumenstrom: 8'600 m³ / h

Filterklasse: F 6

Filterfläche: 9.0 m²

Dimensionierungswiderstand 189 Pa

Endwiderstand 260 Pa

1 Stk. Filterdifferenzanzeige in Komponente integriert

Fabrikat: Dwyer

Typ: 2000

1 Stk. Satz Reservefilter

Erstellungsdatum 03.10.2001

Serviceachweis / Funktionskontrolle:

1 Stk. Zuluftmonobloc / Lüftungsanlage Küche

Fabrikat: 7 Air
Typ: SKG 7.1
Qualitätsstufe: Q 1

Abmessungen:

Höhe: 1560 mm
Breite: 1180 mm
Länge: 4840 mm
Sockelhöhe ca.: 100 mm

- Bestehend aus:**
- 1 Stk. Elastische Manschette samt beidseitigem Rahmen und Gegenrahmen, isoliert
 - 1 Stk. Aussenluftklappe gegenläufig für Motorenantrieb, isoliert, in Monobloc
 - 1 Stk. Filtereinheit für die Aussenluft mit eingebauten Langstandzeitfilterzellen.
Filterausbau Schmutzseitig
- Fabrikat: Taschenfilter kurz**
Filtertyp: 1.3 TFG65 / 66
Luftvolumenstrom: 5'500 m³ / h
Filterklasse: F 6
Filterfläche: 7.2 m²
Dimensionierungswiderstand 149 Pa
Endwiderstand 260 Pa
- 1 Stk. Filterdifferenzanzeige in Komponente integriert
- Fabrikat: Dwyer**
Typ: 2000
- 1 Stk. Satz Reservefilter
Erstellungsdatum 03.10.2001

Serviceachweis / Funktionskontrolle:

1 Stk. Schaltschrank und DDC - Regelapparate
Fabrikat: Kieback & Peter AG

Abmessungen:
Breite: 800 mm / Korrigiert 1050 mm
Höhe: 1500 mm / Korrigiert 1960 mm
Tiefe: 300 mm / Korrigiert 400 mm

Kasten komplett geschlossen für Montage an der Wand, oder auf 10 cm hohem Metallsockel mit frontseitiger Türe.

Mit Flügeltüren, staubdicht verschliessbar

Oben und Unten sind Ausschnitte mit ungebohrten PVC-Abdeckungen für Rohrkanal oder Kabeldurchführungen vorgesehen

Die Apparate im Schaltschrank sind auf einen allseitig verstellbaren Tragrost zu montieren, die Verdrahtung erfolgt in PVC – Kanälen

Alle spannungsführende Teile müssen mit PVC – Platten 4 mm abgedeckt werden

Die Fronteinbauten sind nach Anlagen zu gruppieren

Alle externen Apparate sind auf Abgangsklemmen zu verdrahten

Für Schütze und Thermorelais sind Rückstellknöpfe in der Abdeckplatte zu montieren

Auf der Türinnenseite muss ein Reservesicherungsschalter und ein Schemafach montiert werden

Ausführung und Verdrahtung nach dem Elektroschema und nach den örtlichen Vorschriften

Eine zentrale Blindstromkompensation (elektroseitig) ist zu berücksichtigen

Für einen eventuellen späteren Ausbau ist ein Reserveplatz von ca. 10 bis 15 % vorzusehen

Von aussen sichtbare Apparate sind mit gravierten Schildern zu bezeichnen

Bestückung:

Sämtliche Sicherungen, Schütze, Signallampen etc. und die für die Regelung notwendigen Apparate und Relais eingebaut und die Klemmen verdrahtet.

Signalisation:

24 V – Lampensystem mit Lampenkontrolle, Betriebsalarm über Lichtschalterzentrale verriegelt, Störung blinkend und externe Sammelstörungsmeldung. Hell – Dunkelschaltung

DDC - Regelapparate

- 1 Stk. DDC3200 Zentrale Anteil Lüftung / SBM30 DDC – Schaltschrankbusmodul 21 AE KP 10 oder 0-10V, 7 AA 0-10 VDE mit LED SBM42 DDC-Schaltschrankbusmodul 40 DE 24 DE oder DA, 64 LED
- 1 Stk. SBM45 DDC – Schaltschrankbusmodul 32Taster mit LED
- 1 Stk. Z24 Netzgerät 220/24 V DC 5 A DC
- 1 Stk. N150 Transformator 150 VA

Dienstleistungen

- 1 Stk. ES Elektroschema
- 1 Stk. P Software / Ausdruck Programm
- 1 Stk. 1S 1. Inbetriebsetzung, weitere Service- Interventionen infolge bauseitiger Mängel werden verrechnet.
- 1 Stk. NR Nachregulierung in den ersten 12 Monaten
- 1 Stk. IN Instruktion und Übergabe

Total Schaltschrank und DDC – Regelapparate und Dienstleistungen
Preis Fr. 26'200 / Erstellungsdatum 03.10.2001

Service nachweis / Funktionskontrolle:

Kältetechnischer Teil zu Plus-Kühlung Pos. 1 – 8 und 11

Kühlaggregat

Fabrikat: COPELAND (**ZS 21 K4E-TFD-551**)
Typ: GR ZS 21 KE
Für Anschluss an externe Kondensatoranlage, luftgekühlt, elektrisch vollautomatisch, bestehend aus einem Scroll-Spiral-Verdichter, 3/380 V für Direktanlauf. Elektromotor mit Vollschutz, Saugfilter, Absperrventilen und Spezialölfüllung.
Leistung: 4846 W / VT -10° C
Stromverbrauch: 2.25 KW/h
Drehzahl: 2800 u/min.
Drehstrommotor 3 PS
Kältemittel: Freon R-507
Laufzeit: ca. 14 h / Tag

- 1 Stk. Kältemittelsammler mit Absperrventilen
- 1 Stk. Filtertrockner
- 1 Stk. Schauglas
- 2 Stk. Vibrationsdämpfer
- 1 Stk. Hoch-/Niederdruckpressostat mit elektronischem Drucksensor und digitaler IST –Wert Anzeige.
Das Kälteleitungsnetz aus Kupferrohr fachgerecht verlegt, vom Kompressor bis zu den Kühlstellen, 48 lfm. total.
Die Montage, Inbetriebnahme und Einregulierung der Anlage in einem Arbeitsgang

Steuertableau: Enthalten die nötigen Sicherungen, Haupt – und Steuerschalter, Relais und Apparate für die automatische Steuerung, Klemmen und Beschriftungen, fertig verdrahtet nach SEV.
Neupreis: Fr. 9'590.00 ohne MWST / 28.05.2002

Kältetechnischer Teil zu Minus-Kühlung Pos. 21 – 23

Kühlaggregat

Fabrikat: COPELAND (**ZF 09 K4E-TFD-551**)
Typ: GR ZF 09 KE
Für Anschluss an externe Kondensatoranlage, luftgekühlt, elektrisch vollautomatisch, bestehend aus einem Scroll-Spiral-Verdichter, 3/380 V für Direktanlauf. Elektromotor mit Vollschutz, Saugfilter, Absperrventilen und Spezialölfüllung.
Leistung: 2445 W / VT -30° C
Stromverbrauch: 2.25 KW/h
Drehzahl: 2800 u/min.
Drehstrommotor 3 PS
Kältemittel: Freon R-507
Laufzeit: ca. 14 h / Tag

- 1 Stk. Kältemittelsammler mit Absperrventilen
- 1 Stk. Filtertrockner
- 1 Stk. Schauglas
- 2 Stk. Vibrationsdämpfer
- 1 Stk. Hoch-/Niederdruckpressostat mit elektronischem Drucksensor und digitaler IST –Wert Anzeige.
Das Kälteleitungsnetz aus Kupferrohr fachgerecht verlegt, vom Kompressor bis zu den Kühlstellen, 23 lfm. total.
Die Montage, Inbetriebnahme und Einregulierung der Anlage in einem Arbeitsgang

Steuertableau: Enthalten die nötigen Sicherungen, Haupt – und Steuerschalter, Relais und Apparate für die automatische Steuerung, Klemmen und Beschriftungen, fertig verdrahtet nach SEV.
Neupreis: Fr. 8'930.00 ohne MWST / 28.05.2002

Serviceachweis / Funktionskontrolle:

Kältetechnischer Teil zu Klimatisierung Pos. 12 – 13

Fabrikat: COPELAND (**ZR 48 K3E-TFD-522**)
Typ: GR ZS 30 KE
Für Anschluss an externe Kondensatoranlage, luftgekühlt, elektrisch vollautomatisch, bestehend aus einem Scroll-Spiral-Verdichter, 3/380 V für Direktanlauf. Elektromotor mit Vollschutz, Saugfilter, Absperrventilen und Spezialölfüllung.
Leistung: 9945 W / VT + /- 0° C
Stromverbrauch: 3 KW/h
Drehzahl: 2800 u/min.

Drehstrommotor 4 PS
Kältemittel: Freon R-507
Laufzeit: ca. 14 h / Tag

1 Stk. Kältemittelsammler mit Absperrventilen
1 Stk. Filtertrockner
1 Stk. Schauglas
2 Stk. Vibrationsdämpfer
1 Stk. Hoch-/Niederdruckpressostat mit elektronischem Drucksensor
und digitaler IST –Wert Anzeige.
Das Kälteleitungsnetz aus Kupferrohr fachgerecht verlegt, vom
Kompressor bis zu den Kühlstellen, 36 lfm. total.
Die Montage, Inbetriebnahme und Einregulierung der Anlage in
einem Arbeitsgang

Steuertableau: Enthalten die nötigen Sicherungen, Haupt – und Steuerschalter,
Relais und Apparate für die automatische Steuerung, Klemmen
und Beschriftungen, fertig verdrahtet nach SEV.
Neupreis: Fr. 10'140.00 ohne MWST / 28.05.2002

Serviceachweis / Funktionskontrolle:

Kondensatoranlage zu Pos. 31 – 32

Kondensatoranlage Luftgekühlt

Fabrikat: Friga - Bohn
Modell: WA 40-12P
Anzahl Kreisläufe: 3
Leistung Δt 15°C: 26.3 KW
Anzahl Ventilatoren: 3
Bauart: axial
Leistung: 75 W
Geräuschpegel: 35 dBA
Externer Druck: --
Luftleistung: 6099 m3/h
Polarität: 8/12

Kältemittel-Verbindungsleitung zwischen Kältemaschine
und Luftkondensator, 3 x 6 lfm.
Rückführungsleitungen zum Sammleraggregat, 3 x 6 lfm.
3 Kondensatordruckventile zur Aufrechterhaltung des
Kondensationsdruckes
3 Sammlerdruckventile zur Aufrechterhaltung des
Sammlerdruckes

Die Montage und Einregulierung der Kondensatoranlage
Elektrotafel
Neupreis: Fr. 10'840.00 ohne MWST / 28.05.2002

Serviceachweis / Funktionskontrolle:

Notlichtanlage ASM 2000 V

- 1 Stk. Notlichtanlage ASM 2000 V, inkl. Batterien mit 5 jähriger Lebensdauer für Tableaueinbau, mind. 60 ' bei Vollast
- 1 Stk. Notstromanlage ASM 2000 V / s inkl. Batterien mit 5 jähriger Lebensdauer für Tableaueinbau, mind. 120 ' bei Halblast
- 1 Stk. Abgang 1 x 230 V für RWA, zyklische Belastung, 5A separat abgesichert
- 1 Stk. Abgang 3 x 400 V für Rauchgasventilator 0,55 kW inkl. Abgang 1 x 48 VDC für Steuerung Ventilator eingebaut in:
Normschrank BHT 1000 x 2000 x 400 mm
Neupreis: Fr. 22'493.80 inkl. MWST / 27.02.2002

Serviceachweis / Funktionskontrolle / Batterienüberprüfung:

Feuerschutz

- 1 Stk. GLORIA-Feuerlöscher KS 5 SE (rechts neben Eingangstüre)

Serviceachweis / Funktionskontrolle:

6. Garten Terrasse / Parkplätze / Unterstand / Umgebung / Container

Schirm JUMBRELLA

- 1 Stk. Schirm JUMBRELLA 6 x 4.5 m ohne Volant
Farbe: 9712 / Champagner
BAHAMA –Nr. C12–3160 / 45-9712
Allwetter–Gross–Schirm / Windfest, auch im geöffneten Zustand
Gestell: Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe Weiss (RAL 9016)
Membrane: Acrylatbeschichtetes, zusätzlich imprägniertes Polyester-
Gewebe
- 1 Stk. Sonderausstattung BAHAMA-Licht 220436
Konstruktion-integrierte 220 V / 36 W Beleuchtung mit 4 Energie-Spar-
lampen. Lichtleistung ca. 240 W. 9-W-Glühlampen auswechselbar.
Lebensdauer ca. 9'000 Brennstunden, inkl. externer, spritzwasserge-
schützter Schaltbox mit integriertem FI-Schutzschalter.
- 1 Stk. Universal-Bodenhülse BAHAMA 1451-99E
Für JUMBRELLA Ø 6.3 m / 7.0 m zum örtlichen Einbetonieren
bauseitig, abschliessbar, mit eingesenkter abdichtender Metallplatte.
(Schirm abgebaut) bodenbündig abschliessend, grösser/schwerer
dimensioniert
- 1 Stk. Schutzhülle mit Teleskobstiel
Neupreis: Fr. 8'000.00 inkl. MWST / 15.05.2012

Servicenachweis / Funktionskontrolle:
Schlüsselnummer?

Artikel der Firma Hunn Gartenmöbel AG

- 1 Stk. Schirm HU016574, Farb-Nr. 422 ohne Volant
Grösse: 350 x 350 quadratisch
Modell: Fortero
- 1 Stk. Betonsockel HU017285, Z 90 kg, Ø 75 x 9.5 cm
Modell: Pendalex V+
- 1 Stk. Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl verzinkt
Modell: Pendalex V+
- 1 Stk. Schutzhülle HU015359, mit Stab und Reissverschluss
Modell: Alu-Top / Fortero
Neupreis: Fr. 1'609.00 inkl. MWST / 22.05.2012

- 1 Stk. Pavillondach HU018080, Sunbrella braun uni

- 1 Stk. Grösse: 500 x 400 cm eckig
Modell: Bresio
Pavillongestänge HU007470
- 1 Stk. Grösse: 500 x 400 cm eckig
Modell: Bresio
Seitenwände HU018084, (Set à 4 Stk.) Sunbrella braun gestreift
- 4 Stk. Grösse: zu Pavillon 500 x 400 eckig
Modell: Bresio
Spezialplatten zum abdichten der Flanschen (Stützen)
- 1 Stk. Spezial-Werkzeug für Montage des Pavillondach (Sunbrella braun uni)
Neupreis: Fr. 6'500.00 inkl. MWST / 23.03.2012

Leuchttransparent einseitig (Schrift vorstehend)

- Text: St. Wendelin
Schrift / Dekor: nach Ihren Schriftdaten
Aussenmasse: 4600 x 1050 x 80 mm / Schrift 4400 x 800 mm
Montageart: einseitig an Fassade
Ausleuchtung: Leuchtstofflampen Long Life / Vorschaltgerät
Farben: Schriftzug grau SC 3630-51 und orange leuchtend SC 3630-84
Schriftzargen 18 mm weiss / opal
Fronthaube / Zargen braun deckend nach Patone 7519 lackiert
- Ausführung: Leuchttransparenthaube und Rückwand aus Aluminiumblech,
gekantet. Schrift negativ aus Aluminiumhaube negativ ausge-
lasert. Schrift positiv aus Acrylglas, Materialstärke 20 mm ausge-
lasert und in die Fronthaube, 18 mm vorstehend, eingesetzt und
hinterleuchtet. Schriftfronten mittels Qualitätsfolien belegt.
- Folie (Holzraster): Leuchttransparenthaube mit digitalbedruckte Folie beklebt.
Neupreis: Fr. 9'820.45 inkl. MWST / 29.06.2009

Aussenbeleuchtung (ohne eingebaute Leuchten)

- 2 Stk. Stehleuchte Verdi Alu schwarz (Standort Parkplatz Westseite)
Neupreis: Fr. 3'705.00 ohne MWST / 28.02.2002

- 8 Stk. Wandlampe Alu n. o. H = 560 G (An Fassade montiert, rund ums Haus)
Neupreis: Fr. 180.70 pro Stk. ohne MWST / 28.02.2002

Bepflanzung (Umgebung)

- 1 Stk. Heckbepflanzung in Porphy-Mauer (Doppelhäuptig) bis in Gartenecke
Buxus Sempervirens in verschiedenen Grössen
- 1 Stk. Rollrasen ca. 45 m2
(bei Gartenrestaurant / Zugang zu Gartenrestaurant)
- 1 Stk. Bepflanzung in Rabatten bei den Parkplätzen (Lavendel, etc.)
- 1 Stk. Bepflanzung im Zugangsbereich zum Haupteingang bestehend aus
diversen Cupressus Sempervirens, Chamaecyparis Obtusa "Gracilis",
Chamaecyparis Lawsoniana "Ellwoodii", Buxus Kugeln, Sempervivum
Gräser, Yucca, Agaven etc.
Neupreis: ca. Fr. 20'000.-- Pauschal, ohne MWST / 18.12.2002

Die Böschung „Südseite“ wurde nicht Bepflanzt!

Brunnenanlage (Gartenwirtschaft)

- 1 Stk. 6-Eckbrunnen aus Granit grau, gespitzt und gestockt, mit 2 Standart-
wasserhahnen inkl. Infrastruktur zu Brunnen:
- 1 Stk. Springbrunnenpumpe Nautilus 8000/10 Stk
- 1 Stk. Pumpensteuerung EC-1599
- 3 Stk. Niveauschalter FS 4/6
- 1 Stk. Magnetventil EVSI 15-1/2
- 1 Stk. Durchgangs-Kugelhahnen
Neupreis: Brunnen Fr. 11'250.-- inkl. MWST / 12.09.2002
Neupreis Infrastruktur zu Brunnen Fr. 3'160.80 / 02.06.2003

Funktionskontrolle / Service / inkl. Brunnschacht

ALHO - Basic - Container

- 1 Stk. Lagercontainer ALHO - Container
Abmessung: 7.000 x 3.000 x 3.000 m
Lichte Raumhöhe: 2.596 m
Typ: Basic 7,00 / 3-3,00
Gemäss beiliegender Beschreibung!
Neupreis: ca. Fr. 19'926.00, inkl. MWST / 22.03.2013

Schliessung KABA 20 51401 / 2 Stk. Schlüssel

Autounterstand

- 1 Stk. Autounterstand für ca. 5 Fahrzeuge
Konstruktion in Metall mit gewelltem durchsichtigem Material eingekleidet (Dach, Front und beide Seiten links und rechts / Vorne offen)
Zustand nutzbar / Wird nicht mehr saniert!

Brief-Depotkastenanlage

- 1 Stk. Brief-Depotkastenanlage
Typ: Schweizer M30
Ausführung: Für Wandeinbau mit 5 Briefkasten und 1 Sonneriefach mit 5 Drücker / Namensschildern, 1 Lichtdrücker, 1 Gegensprechräsung, vorstehende Zarge in RAL 7023, mit geraden Kanten, Klappe farblos eloxiert. Mit KABA-Ausschnitt
Neupreis: Fr. 1'998.90, inkl. MWST / 04.02.2002

Aussenreklame „Gemauert von Bretscher & Jud AG“

- 1 Stk. Aussenreklame gemäss beiliegender Skizze, indirekt vom Boden von beiden Seiten angeleuchtet.
2 Stk. Wandbilder / Ausführung mit Mineralfarben auf Tiefgrund - Abrieb
Name des Künstlers „Tony Gramaglia“
2 Stk. Schriftzug „Gasthaus St. Wendelin“
Buchstaben:
Material 10 mm Stahl (Einzelne Buchstaben Lasergeschnitten)
Neupreis ohne Beleuchtung: ca. 23'000 inkl. MWST / 07.10.2002

Aussenbeleuchtung / Aussensteckdosen (Eingebaut)

Diverse Einbauleuchten und Einbausteckdosen eingebaut in Porphyr-Mauer
Diverse Einbauleuchten im Boden beim Brunnen & 2 Stk. bei der Aussenreklame
Diverse Einbauleuchten unter den vorstehenden Terrassen

Granitstein Tisch mit Granitstein Bänken

1 Stk. Granitstein-Tisch 110 x 110 cm
2 Stk. Granitstein-Bänke 110 x 35 cm

Lautsprecher

2 Stk. Aussen-Lautsprecherboxen
 (An der Holzverkleidung des Lüftungsraums befestigt)

7. Zugang, Eingang Untergeschoss & Verkehrsweg / Korridor

- 1 Stk. Schmutzschleuse Melartekt 800 (Standartfarbe) Anfertigung Handtuft-
Technik, 100% reine Schurwolle, permanent mottenechte Ausrüstung
Ausführung Velour, Garnstärke fein
Polhöhe ca. 12mm, Gesamthöhe 15/16 mm
Grösse inkl. Zugabe : 2.33 m x 2.14 m = 4.99 m²
Laufrichtung in Länge 2.33 m / Endkonfektion: 3-seitig zum
einschneiden, 1 Seite freiliegend, Variante mit Logo W,
Col. Orange 85, Schatten C grau und schwarz
Neupreis: Fr. 3'400.00 ohne MWST / 31.12.2002

Nachweis der Reinigung?
Beachte Reinigungshinweis MELCLEAN / MELARTE!
Die Schmutzschleuse wurde am 15.02.2005 gereinigt / siehe Rechnung!

- 1 Stk. Glasvitrine 1-türig mit Korkrückwand 2- farbig gebeizt und lackiert,
als Menükasten, inkl. Beleuchtung
Neupreis ohne Beleuchtung: Fr. 2'125.00 ohne MWST / 12.11.2002

Schliessung: 1 Stk. Bartschlüssel ohne Bezeichnung

- 1 Stk. Bogennische mit Spiegel gegenüber dem Weinkeller, mit Ablagetablar.
Ablagetablar aus Floatglas 10 mm, mit Segmentbogen, zwei Eckaus-
schnitten, Kanten ringsum poliert.
Neupreis komplett Fr. 3'336.45 ohne MWST / 16.04 & 31.12.2002

- 5 Stk. Wandleuchten, Fackel
Neupreis: Fr. 367.90 pro Stk. ohne MWST / 28.02.2002

- 6 Stk. Bilder in Rahmen (Siehe beigelegte Fotos)
Neupreis ca. Fr. 180.00 inkl. 7,6 % MWST

Feuerschutz

- 1 Stk. GLORIA-Feuerlöscher SKK 9LW (Links bei Türe zu Getränke Keller)
Neupreis Fr. 286.00 ohne MWST / 07.11.2002

Service nachweis / Funktionskontrolle:

8. Lager Leergut / Lieferantenzugang / Öltank etc.

Heizöltank

1 Stk. Tankanlage: Nr. 526.0025.001
Lagergut: Heizöl
Tankgrösse: 31'619 Liter

Tankrevision 03.05.2011
Durch den Vermieter aufgefüllt am 07.11.2013 / 22'906 Liter
Tankinhalt bei Übergabe /

Infrastruktur für die Klimatisierung des Weinkellers

Klimatisierung

1 Stk. Zwischendeckengerät
Marke: Mitsubishi
Typ: FDR 45 HK
Kühlleistung: 4.5 Kw
Dimension: Höhe: 355 mm
Breite: 750 mm
Tiefe: 635 mm

1 Stk. Kabelfernbedienung
3 Stk. Anschluss-Stutzen 100 mm geräteseitig
6 lfm. Kälteleitung, saugseitig isoliert
Anschluss an das zentrale Kälteleitungsnetz
Neupreis: Fr. 6'310.00 ohne MWST / 28.05.2002

Service nachweis / Funktionskontrolle:

Lüftungsanlage

1 Stk. Wärmerückgewinnungsgerät für die kontrollierte Lüftung
Fabrikat: Cevex
Typ: 650 ENW
Bestehend aus: Aluminium-Plattentauscher
Frostschutteinrichtung
Elektro-Heizung mit Thermostat
Kondenswasser Ablauf
Elektrischer Anschlusskasten mit Geräteschalter und Feinsicherung
Fernsteuerung mit: Schaltuhr

Drehschalter für Lüftung ein/aus
Drehschalter für Elektrischer Nachwärmer ein/aus
Drehschalter für Luftmengeneinstellung Tag
Drehschalter für Luftmengeneinstellung Nacht

Technische Daten: Luftmenge 500 m3/h
Statischer Druck 170 Pa
Nennleistung 2 x 230 W
Elektronachwärmer 2 x 800 w
Kondenswasseranschluss 3/8
Gewicht 78 Kg
Zubehör: Sommerkassette
Ersatzfilter Zuluft
Ersatzfilter Abluft

Neupreis: Fr. 3'100.00 ohne MWST / 03.10.2001 / Werkvertrag

Serviceachweis / Funktionskontrolle:

Einbauschränk / ALPNACH NORM- Schrankelemente gemäss Skizze

1 Stk. ALPNACH Norm-Schränkelement (Siehe Skizze)
Ausführung: Fronten, Deckenblende, Sichtseite Abschluss in Kunstharz
D 494 PE Concorde. Sockel in Kunstharz K 101 BS weiss.
Korpus und Inhalt generell in Kunstharz K 101 SM weiss.

Schränk Grösse und Aufteilung gemäss Skizze

Beschläge: Pro Türe 3 – 4 verstärkte, vernickelte Blum-Bänder 120°
öffnend. Espagnolettenstangenschloss mit Oliven Nr. B3
und Zylinder vernickelt
Neupreis: Fr. 6'600.00 ohne MWST / 22.10.2002

Schliessungen KESO 1000 / 15199 / 1-3 je 2 Stk.

9. Weindegustation-Keller / Getränke & Weinkeller

- 1 Stk. Weinkeller erstellt von der Firma Bretscher & Jud AG
Beinhaltend:
- 1 Stk. Eingangstüre, schmiedeeiserne Türe mit Traubenmotiven und Glas
hinterlegt, eingepasst in das gemauerte Portal, gemäss beiliegender
Skizze
- 1 Stk. Raritätenschrank / Nische, beleuchtet, Schmiedeeisentor mit 2 Flügeln,
Spiegel und 3 Glastablare inkl. Schliessung
- 1 Stk. Gesamtbeleuchtung, ca. 60 Beleuchtungspunkte.
- 95 Stk. Beschriftungstafeln (Schieferstein) Stückpreis Fr. 10.--
Neupreis: ca. 120'000.00 ohne MWST / 22.10.2002

Schliessung Raritätenschrank AP 2000 / 960.922 / 512357 / 3 Stk.

Klimagerät im Getränke & Weinkeller

- 1 Stk. Weinkeller-Kühler in Kompaktbauweise
Typ: KWW-1802be/c180BE
Bestehend aus: Klimagerät für Wandmontage mit verstellbaren Luft-
lamellen
Belüftungsschalter um den Raum durch Frischluft
zu belüften
Müheloses Filterreinigen
Herausziehbares Geräteinnenteil
Technische Daten: Kühlleistung 5.45.kW
Luftmenge 810 m3/h
Leistungsaufnahme 2.23 kW
Spannung 220 Volt
Betriebsstrom 11.2 A
Gewicht 59 kg
Kaltwassermenge ca. 0.44 – 1.35 m3/h
(Wasser-Sparventil)
Kaltwassereintritt ½ "
Kaltwasseraustritt 12 mm
Abmessungen: Breite 660 mm
Höhe 428 mm
Tiefe 640 mm
- 2 Stk. Konsolen für Wandmontage
- 1 Stk. Raumthermostat
Neupreis: ca. 3'540.00 ohne MWST / 03.10.2001

Serviceachweis / Funktionskontrolle:

1 Stk. Lagergestell-Anlage für Flaschen, entlang der Wände und ein Doppelgestell in der Mitte des Raums. Lagergestell aus Kunststein-Elementen.

10. Heizung & Technikraum / Elektro- Installationsraum / Vorraum

- 1 Stk. GLORIA-Feuerlöscher KS 5 SE (Im Vorraum zum Heizungsraum)
Neupreis Fr. 328.25 ohne MWST / 07.11.2002

Serviceachweis / Funktionskontrolle:

- 1 Stk. Enthärtungsanlage
Fabrikat: Christ Aquasysteme
Typ: ELITE Casa 150 plus-0° f, 1 x MW spez.
Gesamthärte: ca. 40° fH
Geforderte Härte: ca. 12° fH
Spitzenleistung: ca. 105 L/min
Druckabfall: ca. 5 m/WS
Anschlüsse/Durchmesser: 1 1/2"
Täglicher Wasserbedarf: ca. 6-8 m3
Jahresverbrauch: ca. 1060 m3 Wasser / 700 kg Salz
Neupreis Fr. 12'435.00 ohne MWST / 02.06.2003

Serviceachweis / Funktionskontrolle:

- 1 Stk. Druckerhöhungsanlage
Druckwasserautomat
Typ: Biral DWA-K HP8-40-8 / 400-NR/el
Fördermedium: Wasser
Einschaltdruck: 5.5 bar
Ausschaltdruck: 7.5 bar
Zulaufdruck: om
Fördermenge: 2.1 – 3.3 l/s
Anschluss DNd: G 5/4"
Anschluss DNS: G 1 1/2"
Motorenleistung: -P1: 2.75 KW / -P2: 2.20 KW
Drehzahl: 2900 J/min
Spannung / Freq.: 3 x 400 V, 50 Hz
Nennstrom: 4.9 A
Anlauf: direkt

Zubehör: Niveauregler, Wandanker, Einfüllvorrichtung,
Fussventil, Magnetventil, Steuergerät
Neupreis Fr. 10'121.00 ohne MWST / 02.06.2003

Servicenachweis / Funktionskontrolle:

- 1 Stk. Umkehrosmosenanlage PERMAQ Pico 3on
 Stundenleistung online: 252 Liter
 Salzurückhaltegeräte: > 95%
 Permeatausbeute: > 80%
 Elektrischer Anschluss: 400/50 V/Hz
 El. Leistungsaufnahme: 0.4 KW
- 1 Stk. Multiblock PERMAQ Pico R 3/4"
- 1 Stk. Druckspeicher 80 Liter
 Neupreis Fr. 17'051.00 ohne MWST / 02.06.2003

Servicenachweis / Funktionskontrolle:

- 1 Stk. Edelstahlregister-Erwärmer, Edelstahl-Kombiboiler UFW / 1 400
 Inhalt: 400 Liter
 Durchmesser: 600 mm
 Höhe: 1640 mm
 Aus Werkstoff: 1.4571 V4A
 Betriebsdruck: 6 bar
 Glattrohrwärmetauscher: Aus Edelstahl-Fläche 1.4 m2
 Max. Leistung: 70/60 -10/60 27 kW
- 1 Stk. Flansch-NW 200 unten eingebaut
- 1 Stk. Isolation zu UFW/0 400, 100 mm PU-Weichschaum mit PVC-Hülle
 Neupreis Fr. 3'350.00 ohne MWST / 02.06.2003

Servicenachweis / Funktionskontrolle / Entkalkung:
--

- 1 Stk. Heizungsanlage bestehend aus:
- 1 Stk. Heizkessel
 Fabrikat: Hoval
 Typ: Uno 3 bi-175/600
 Leistung: bei Abgastemperatur brutto 150 °C / 150 kW
 Oelbrenner Fabrikat: Grisch (2-stufig) mit Schalldämmhaube und Boiler Verrohrung
 Einbringmass: 75 cm
- 1 Stk. Schwingungselemente 130-250/600
- 1 Stk. Kesselsteuerung
 Typ: T2.1

- | | | |
|--------|--|--|
| | Art-Nr. | AW 4606 |
| | | Mit Regulier – und Sicherheitsthermostaten |
| 2 Stk. | Brenner / | |
| | Betriebsstundenzähler: | Art-Nr. AU 2970 |
| 1 Stk. | Warmwassererwärmer, auf Heizkessel aufgebaut. | |
| | Typ: | EWE 600 |
| | Inhalt: | 600 Liter |
| | Materialart innen: | Email |
| | Warmwasserleistung: | bei VL = 80°C 1110 Liter/Std à 60°C |
| 1 Stk. | Ausdehnungsgefäss | |
| | Fabrikat: | Pneumatex |
| | Typ: | PNU 200/1.2 bar |
| 1 Stk. | Sicherheitsventile | |
| | Fabrikat: | Pneumatex |
| | Typ: | SV 68 M |
| | Ansprechdruck: | 3.0 bar |
| | Neupreis gesamte Anlage Fr. 129'372.20 inkl. MWST / 15.11.2002 | |

Servicenachweis / Funktionskontrolle / Entkalkung:

- | | | | |
|--------|--|-------|---------|
| 1 Stk. | Schaltschrank Heizzentrale (Kieback + Peter) | | |
| | Schaltschrank mit Türe mit verdeckten Scharnieren, allen nötigen Schützen, Relais und Schaltern eingebaut. Die Regulierungsapparate eingebaut. Apparate und Schalter nach Schema bezeichnet. Komplett auf Abgangsklemmen verdrahtet. | | |
| | Abmessungen: | Länge | 800 mm |
| | | Tiefe | 400 mm |
| | | Höhe | 2000 mm |
| 1 Stk. | DDC-Zentrale | | |
| 1 Stk. | DDC-Schaltschrankbusmodul | | |
| 1 Stk. | Netzgerät 220/24V | | |
| 1 Stk. | Transformator 150VA | | |

Servicenachweis / Funktionskontrolle:
Schlüssel, Typ Kraus - Naimer KN 101 (Anzahl)

1 Stk.	RWA Zentrale Rauchabzugszentrale modular 4A	RZN 4304-m
1 Stk.	Trennrealaismodul 24 V, 60V / 1A steckb.	TM 41
1 Stk.	Trennrealaismodul 24 V, 230V ~ / 5A steckb.	TR 42
1 Stk.	Bedienung Rauchabzugstaster 2 fach	RT 42-2
2 Stk.	Lüftertaster mit LED-Anzeige „Auf“	LT 43U-SD
2 Stk.	Adaptermodule für Fremdantriebe	
	Neupreis Fr. 2'158.50 inkl. MWST / 11.02.2002	

Serviceachweis / Funktionskontrolle:
2 Stk. Schlüssel EURO LOCKS 827

1 Stk.	Videoüberwachung „digitale Aufzeichnung“ Videokameras:	Eingang UG Eingang EG Kegelbahn
	Videomonitor:	15" Flachbildschirm in Küche
	Videozentrale Keller:	Zentrales Netzgerät Quadranten Generator Digitale Aufzeichnung mit Videosensor Farbbildmonitor

Apparatelieferung (Kamera mit Zubehör)

1 Stk.	Farb-Kamera 1/3" Kamera VKCD-143 / CCD Farb Domekamera
1 Stk.	Wandmontagewinkel VKD-136/143 WM
2 Stk.	CCD Farb-Dome Kamera
1 Stk.	LCD Color Monitor 15" Küche
1 Stk.	Tischnetzteil 13.5 V DC / 2.5 A
1 Stk.	Hochauflösender Color Quad Splitter
1 Stk.	JVC Color Monitor 14"
1 Stk.	6 – Kanal Digitales - Aufzeichnungssystem
1 Stk.	Videosignalverteiler im Gehäuse
	Neupreis Fr. 18'646.15 inkl. MWST / 10.12.2002

Serviceachweis / Funktionskontrolle:

1 Stk.	Netzwerklösung Wandverteilschrank aus Stahlblech, eingebaut in bestehenden Wand-Schrank
1 Stk.	Switch ZyXEL GS1510-24
1 Stk.	ZyXEL ES-105 AQ
1 Stk.	Access Point ZyXEL NWA 1121-NI

- 1 Stk. Rangierpanel 1HE zu 19" Rack
- 1 Stk. Blindplatte 19" 1HE, gu
- 5 Stk. Patchkabel RJ45s R&M 1.0m gu etc.
Neupreis Fr. 5'262.60 inkl. MWST / 17.09.2012

Serviceachweis / Funktionskontrolle:

Diverse Telefon-Infrastrukturen & Ausrüstungen

- 1 Stk. CASATEL 20, Grundausrüstung
- 1 Stk. Modul 1 T/S
- 1 Stk. Classic A 107 ISDN hellgrau/grau
- 2 Stk. Classic S4 dunkelgrau
- 4 Stk. Classic S4 dunkelgrau
- 1 Stk. Classic A27 ISDN schwarz
- 1 Stk. Top E414 ISDN (**AGFEO ISDN / ISDN-NT1+2a/b?**) etc.
Neupreis Fr. 1'873.85 inkl. MWST / 27.12.2001 bis 03.12.2002

Funktionskontrolle:

- 1 Stk. ALPNACH NORM-Schränkelemente gemäss beiliegender Skizze
- Ausführung: Fronten, Sichtseiten, Abdeckungen und seitliche Abschlüsse in Kunstharz U 131 PE. Sockel und Deckenblende in Kunstharz K 101 BS weiss. Korpusse und Inhalt in Kunstharz K 101 SM weiss
- Ausführung: Gemäss Skizze
- Beschläge: Pro Türe 2 resp. 4 verstärkte, vernickelte BLUM-Bänder 120° öffnend. Espagnolettenstangenschloss mit Oliven Nr. B10 vernickelt.
Neupreis Fr. 3'600.00 inkl. MWST / 16.12.2002

Schlüssel? / Ersatzlampen gehören mehrheitlich dem Vermieter!

- 17 Stk. Bundes Ordner mit Technischen Unterlagen, Manuels etc. zu allen Maschinen, Geräten, Infrastrukturen etc.

Siehe Kopien der Lieferscheine!

11. WC Damen & Herren

2 Stk. Spiegel 209/V / 83 cm x 63 cm / Gold / gr} n WC Damen
Neupreis Fr. 476.00 inkl. MWST / 22.10.2002

2 Stk. Wandleuchte Fackel bei Waschtisch WC Damen
Neupreis Fr. 403.40 pro Stk. inkl. MWST / 05.11.2002

2 Stk. Glasbilder in Bleiverglasung in Lichtschachtfenster eingebaut WC Damen
Neupreis Fr. 6'000.00 inkl. MWST / 31.10.2002

2 Stk. Spiegel 2018/0 / 80 cm x 60 cm / Gold geschl. WC Herren
Neupreis Fr. 316.00 inkl. MWST / 24.10.2002

2 Stk. Wandleuchte Fackel bei Waschtisch WC Herren
Neupreis Fr. 403.40 pro Stk. inkl. MWST / 05.11.2002

2 Stk. Glasbilder in Bleiverglasung in Lichtschachtfenster eingebaut WC Herren
Neupreis Fr. 6'000.00 inkl. MWST / 31.10.2002

11. Keller (Economat)

- 1 Stk. Offenausschankanlage beinhaltend:
- 2 Stk. Cornelius Bier Hahn BT 2000 Edelstahl
- 1 Stk. Mineralhahn
- 1 Stk. ETS 2 mit Gläserspülung / Kreuz Mitte
- 1 Stk. GKM Fasskühler FK6

- 1 Stk. GKM Aufsatzkühlgerät für Anschluss an externe, bauseitige Zentral-
kühlung
- 1 Stk. UTK nass Hertig Mini 3 Itg. Satellit
- 2 Stk. Zapfkopf Korbfiting
- 1 Stk. Zapfkopf Mineral
- 1 Stk. Druckreduzierventil 2er Gloor, etc.
Neupreis Fr. 7'776.85 inkl. MWST / 30.09.2002 / 28.05.2002

Servicenachweis / Funktionskontrolle / Ablauf Gläserspülung gespült?
Schlüssel zu Fasskühler?

- 1 Stk. ALPNACH-NORM-Schränkelemente gemäss Skizze
Ausführung: Fronten, Sichtseiten und seitliche Abschlüsse in Kunstharz
U 136 PE Orange. Sockel in Kunstharz K 101 BS weiss
Grösse: Schrankgrösse & Aufteilung gemäss beiliegender Skizze
Beschläge: Pro Türe 3 – 4 verstärkte, vernickelte Blum-Bänder 120°
öffnend. Espagnolettenstangenschloss mit Oliven Nr. B3
und Zylinder vernickelt.
Neupreis ca. Fr. 15'150.00 ohne MWST / 22.10.2002

Schlüssel?

11. Waschküche

- 1 Stk. ALPNACH-NORM-Schränkelemente gemäss Skizze
Ausführung: Fronten, Sichtseiten und seitliche Abschlüsse in Kunstharz
U 131 PE Gelb. Sockel in Kunstharz K 101 BS weiss
Grösse: Schrankgrösse & Aufteilung gemäss beiliegender Skizze
Beschläge: Pro Türe 3 – 4 verstärkte, vernickelte Blum-Bänder 120°
öffnend. Espagnolettenstangenschloss mit Oliven Nr. B3
und Zylinder vernickelt.
Neupreis ca. Fr. 5'000.00 ohne MWST / 22.10.2002

Schlüssel?

- 1 Stk. ALPNACH-NORM-Schränkelemente gemäss Skizze
Front Ausführung: U 136 PE Orange 19 mm, Oberfläche beschichtet
Frontkanten: U 136 PE Orange, Kante 0.4mm
Sichtseite/n: U 136 PE Orange 19 mm, Oberfläche beschichtet
Frontbeschläge: je 4 Stk. Eck-/Mittelband Blum 110° öffnend mit integr.
Blumotion Espagnoletten-Verschluss TERZA 90°, Dorn-
mass 38 mm / Z10 vernickelt Zylinderolive Ø 47 mm
Neupreis ca. Fr. 4'600.00 inkl. MWST / 17.06.2011

Schlüssel Nr. 15199 / je 2 Schlüssel Nr. 1 bis Nr. 6 (Total 12 Stk. Schlüssel)

12. Kegelbahn / Kegelstube

- 1 Stk. Kegelbahnanlage von der Firma Heiniger AG bestehend aus:**
2 Stk. Vollelektronischen Kegelstellautomaten
2 Stk. Kugelrückläufe, eigenes Spezialmodell in KOTO-Holz, gebeizt inkl. Seitenbanden / montiert auf den vorhandenen Betonsockeln / Gummibandierung auf der ganzen Länge in Schwalbenschwanzprofil / Kugellauf- & Kugelaufbogen / eingebaute hydraulische Kugelbremse, geräuschlos arbeitend / Sockelverkleidung mit schwarzen Noppengummistreifen
2 Stk. Verkleidungen der seitlichen Kugeltransporte / Kugelrückläufe Ausführung: in Eiche furniert, gebeizt und lackiert / Kanten profiliert
2 Stk. Kugel-Endanschlag / Ausführung: in Eiche gebeizt und behandelt
1 Stk. Laufsteg / Mitte Kegelbahn Unterteil 130 mm breit Kunstharz schwarz belegt. Seitliche Buchenleisten massiv 40/20 mm, schwarz gebeizt und lackiert.
2 Stk. Satzladenoberteile, komplett aus 30 mm starken Vollkunststoff mit Stand- und Abgabemarkierungen / unverwüstliche Ausführung
4 Stk. Kunststoffleisten, weiss / als Begrenzungslinien zwischen dem Spielbahnbelag und den Keglerstandmatten (Satzladenumrandung)
2 Stk. Kugelelevatoren, komplett / mit separatem Antriebsmotor / für Kugeln von 21 – 25 cm / mit Gummiverkleideter Kugelzuführung
2 Stk. Kugelfänge komplett bestehend aus:
2 Stk. Einlaufprellseiten mit Schieber und Kugeldurchgang
2 Stk. Mittelprellseiten
2 Stk. Prellpolster aus 20 mm starken Gummimatten und Aufhängebalken
2 Stk. Kugelfanggruben (schiefe Ebenen) in massiver Holzkonstruktion mit verschleissfestem Deckgummi verkleidet
Seitenprellwände sind mit 20 mm starken Gummimatten belegt
Gesamte Konstruktion in 1a- Ausführung
2 Stk. Spielbahnbeläge / Gesamtstärke der neuen Kunststoffschicht 8 mm
2 Stk. Kegelbildanzeige
2 Stk. Münzaggregate mit Münzprüfer und Falschgeldauswurf / voll-elektronisch / mit 2 Fr. und 5 Fr. Einwurf / Eingebaut in Steuerpult
1 Stk. **Steuerpult:**
Ausführung Eiche furniert, gebeizt und lackiert. Kanten profiliert. Schreibpult Kunstharz Schiefer belegt. Form und Grösse nach beiliegendem Plan, inkl. Einbauen der gelieferten Elektronik.
2 Stk. EPSON-LX-Drucker, Spez. Ausführung für Kegelbahnen / für Blatt A4 & A5 / mit Computerkabel spez.
Spielmaterial:
2 Stk. Ries Vollplastikkegel (18 Stk.) SSKV
10 Stk. Matchkugeln
Neupreis ca. Fr. 55'000.00 inkl. MWST / 31.12.2002

Serviceachweis / Funktionskontrolle:

2 Stk. Schlüssel First 114 Kasse rechts / 2 Stk. Schlüssel First 131 Kasse links
--

Servicenachweis vom 23. September 2005 liegt bei!
Kegelbahnautomat rechts 2 Stk. KABA MICRO Rafi EB 5003 1
Kegelbahnautomat links 2 Stk. KABA MICRO Rafi EB 5003 1

- 1 Stk. Eckbank nach Muster inkl. Beleuchtung / Beleuchtung in Rückwand der Rückenlehne eingebaut!
Ausführung in Eiche gebeizt farblich an Eingangstüre angepasst, inkl. anpassen an Kugelrücklauf / Total 12.4 m lang
Eckbank mit Sitzpolster, Echtleder grün wie im Restaurant
Neupreis ca. Fr. 12'591.20 inkl. MWST / 03.02.2003
Preis ohne Beleuchtung

Indirekte Eckbankbeleuchtung kontrollieren!

- 1 Stk. Kegelbahn-Stammtisch
Ausführung: Buche massiv
Oberfläche: gebeizt 2 x DD matt lackiert
Tisch: nach Skizze mit drehbarem Mittelteil aus Schiefer
Tischfüsse: aus Grauguss anthrazit matt lackiert
Tisch wurde in 4 Teilen geliefert und vor Ort zusammgebaut / Steinplatte wurde von unten montiert und ist in der Höhe verstellbar
Neupreis Fr. 7'600.00 inkl. MWST / 30.06.2003

- 2 Stk. Glasvitrinen F 30
2 – türlich mit aufgesetzten Sprossen, Glastablaren und Rückwand in Pyrostop 15 mm / Vitrinen zweifarbig gebeizt und lackiert
Neupreis Fr. 6'334.00 pro Stk. ohne MWST / 12.11.2002

Glasvitrine bei Eingang:
1 Stk. Bartschlüssel ohne Bezeichnung
Glasvitrine bei Herren WC:
1 Stk. Bartschlüssel ohne Bezeichnung

1 Stk. Lüftungsanlage Kegelbahn

Apparate

1 Stk. Zuluftmonobloc

Fabrikat	Orion	
Typ	L1	
Qualitätsstufe	1	
Abmessung	Höhe 350 mm / Breite 700 mm Länge 700 mm / Deckenaufhängung	
Bestehend aus:		
Aussenluftklappe	Grösse 600 x 250 mm / Staubfilter G4 eingebaut	
Luftherhitzer eingebaut	Heizleistung	17.1 kW
	PWW	70 / 50° C
	Druckverlust	2.0 kPa
Zuluft Ventilator mit eingebautem El. Motor	Luftleistung	1'000 m3/h
	Motorleistung	0.55 kW
	Betriebsstrom	4.7 A
	Spannung	230 Volt

Abluftventilator / isolierter Kanalventilator	
Fabrikat	Cesovent AG
Typ	ISB 200 B
Luftmenge	600 m3/h
Motorenleistung	0.11 kW
Nennstrom	0.49 A
Spannung	230 Volt
Grösse	Breite 489 mm / Höhe 308 mm Länge 532 mm / Gewicht 22 Kg
Neupreis Fr. 2'600.00 inkl. MWST / 03.10.2001	

Servicenachweis / Funktionskontrolle:

1 Stk. Lüftungsanlage komplett Gasthaus Wendelin Neupreis ca. Fr. 220'000.-
detaillierte Unterlagen inklusive Steuerung/elektrisch etc. sind bei Alois Moser erhältlich

Servicenachweis / Funktionskontrolle:
