

VERZEICHNIS DES MIETINVENTARS

IM

RESTAURANT EIDGENOSSEN, 8762 SCHWANDEN

Laut Aufnahme vom 13.09.2013

1. Saal

06. Stk. Tische 130 x 75 cm
Untergestell, geschweißter Gussausleger mit Stellgleiter und Standrohr, alles schwarz matt lackiert / Blatt in 40 mm Spanplatte mit Massivkante Buche Stab 1A, gebeizt und lackiert Farbton etwas dunkler als Kunstharz Max 262 Kerneiche / Belag, Kunstharz Max 262 Kerneiche / Höhe 74 cm
24. Stk. Stühle Modell 4505 Buche / Metallgleiter
Gestell in Buche massiv, mit Verstärkungsstreben, Rücken mit zwei Sprossen, gebeizt und lackiert passend Kunstharz Max 262 Kerneiche / Sitzpolster, glatt bezogen / Sitzhöhe 46 cm, Höhe 86 cm, Breite 46 cm, Tiefe 53 cm / Bezug, Möbelstoff VRZ 11'818 Dralonvelours.
06. Stk. Petrol Pendellampen Porzellan / Gläser Weiss + Durchsichtig
02. Stk. Lautsprecher BOSE Freestyle weiss

2. Restaurant / Buffet / Office

03. Stk. Tische 130 x 75 cm
04. Stk. Tische 65 x 75 cm
01. Stk. Tisch 90 cm Durchmesser „Rund“ (Tischplatte beschädigt)
Untergestell, geschweißter Gussausleger mit Stellgleiter und Standrohr, alles schwarz matt lackiert / Blatt in 40 mm Spanplatte mit Massivkante Buche Stab 1A, gebeizt und lackiert Farbton etwas dunkler als Kunstharz Max 262 Kerneiche / Belag, Kunstharz Max 262 Kerneiche / Höhe 74 cm
01. Stk. Holztisch für 4 Personen (wackelig und stark abgenutzt)
18. Stk. Stühle Modell 4505 Buche mit neuen Kunststoffgleiter
Gestell in Buche massiv, mit Verstärkungsstreben, Rücken mit zwei Sprossen und Lattensitz, gebeizt und lackiert passend Kunstharz Max 262 Kerneiche / Sitzhöhe 46 cm, Höhe 86 cm, Breite 46 cm, Tiefe 53 cm.

05. Stk. Petrol Pendellampen Holz / Gläser Weiss + Durchsichtig

01. Stk. Spotdeckenlampe mit 3 Leuchten Metall schwarz

02. Stk. Lautsprecher BOSE Freestyle Schwarz

01. Stk. Einbruchmeldeanlage Sintony 120 CH
Wartungsfreier Akku 12 Volt / 7.2 AH / Analoges Telefonwählgerät SML 51 / Übermittlungsmodul SMV 11 / Linienenerweiterung SAT 12 / Relaismodul SMX 13 / Code – Fernbedienung SAK 41 / Dual – Infrarotmelder IRM 120 MD / Innensirene SP 200 T / Blitzleuchte BEAS 2-12 / Aussensirene SA 6

01. Stk. Stahlcontainer mit Vierkantschloss, Ochsner (30.11.2011)

3. Küche

1. **CNS-Kücheneinrichtung / Hygenia – Ausführung**

2. **Korpus warme Küche rechts**

Abmessungen: 1310 mm breit
800 mm tief
910 + 100 mm Hoch
Ausführung: komplett in Chromnickelstahl
Abdeckung: glatt, Wandanschluss mit Zarge CZ 100/20
1 Ausschnitt bei der Friteuse
Unterbau: 1 Schubladenstock mit 4 Schubladen, 400 mm breit
1 GN 1/1 – Fach offen, 400 mm breit
1 Installationsfach mit Flügeltüre rechts gebandet,
250 mm breit
Sockel: CNS 110 mm hoch

3. **Korpus warme Küche links & kalte Küche**

Abmessungen: 2380 + 2030 + 990 mm breit
800 / 700 / 600 mm tief
910 + 100 mm hoch
Ausführung: komplett in Chromnickelstahl
Abdeckung: glatt, Wandanschluss mit Zarge CZ 100/20
1 Eckausführung gemäss Plan, U-förmig
2 Stecknähte
1 Absetzung bei Pos. 2.5 & 2.6, hinten mit
Installationsraum
1 Becken 400 x 400 x 200 mm glatt eingebaut
1 Strebekonsolle

2 Aufgewinkel
 1 Nische für Glacetrue Pos. 2.11
 1 Kühlmöbel für Anschluss an separates, externes
 Kühlaggregat, rechts ein gekühltes Flügeltürabteil
 Mit Auflagen für GN 1/1-150 oder deren
 Unterteilung Kühlmöbelbreite 1100 mm
 1 Installationsabteil für die Kühlmaschine, mit
 Flügeltüre Band links, mit Luftgitter, inkl. Stecker-
 Fertiges Kühlaggregat 230 V
 1 Aufgewinkel
 1 Wärmeschrank, Umluft beheizt 230 V, mit zwei
 Flügeltüren, 800 mm breit, 560 mm hoch
 1 Schubladenstock mit 4 Schubladen, 400 mm breit
 Sockel: CNS 110 mm hoch

4. Wandtablaranlage

Abmessungen: 1 Tablar 1100 x 400 mm, hinten mit Aufbug 30 mm
 1 Tablar 1100 x 300 mm, hinten mit Aufbug 30 mm
 Ausführung: komplett in Chromnickelstahl
 inkl. Grundplatten und verstellbare Konsolen

5. Wandtablaranlage

Abmessungen: 1 Tablar 1900 x 300 mm, hinten ohne Aufbug
 Ausführung: komplett in Chromnickelstahl
 links und rechts mit Dreieck - Konsolenabbug

6. Mitteltisch fahrbar

Abmessungen: 1300 mm breit
 700 mm tief
 910 mm hoch
 Ausführung: komplett in Chromnickelstahl
 Abdeckung: glatt, allseitig Abbug A40
 Untersicht CNS – verkleidet
 Unterbau: 1 Rahmengestell mit zwei eingeschweissten
 Tablar, 1360 x 660 mm
 4 Lenkrollen, zwei davon mit Bremse

7. Rüsterei

Abmessungen: 1810 mm breit
 630 mm tief
 920 mm + 100 mm hoch
 Ausführung: komplett in Chromnickelstahl
 Abdeckung: glatt, Wandanschluss mit Zarge CZ 100/20
 1 Stecknaht mit Eck
 1 Einpressung um die Rüstbecken
 1 Becken 450 x 450 x 250 mm
 1 Becken 600 x 450 x 250 mm
 Untersicht CNS – verkleidet
 Unterbau: 1 Schubladenstock mit 4 Schubladen, 400 mm breit
 1 Rahmenkonsole
 2 Einlegetablare je ca. 900 x 550 mm
 Sockel: CNS 120 mm hoch

- 8. Abwascherei**
 Abmessungen: 1520 mm breit
 700 mm tief
 920 + 100 mm hoch
 Ausführung: komplett in Chromnickelstahl
 Abdeckung: glatt, Wandanschluss mit Zarge CZ 100/20
 1 Stecknaht im Eck
 1 Eckausschnitt für Schiebetüre
 1 Sudelrandvertiefung vorne links
 Untersicht CNS – verkleidet
 Unterbau: 1 Strebekonsole
 2 Auflegewinkel
 1 Fussjoch
- 9. Oberschrank**
 Abmessungen: 1000 mm breit
 360 mm tief
 710 mm hoch
 Ausführung: komplett in Chromnickelstahl
 1 Abteil mit zwei verstellbaren Tablaren und mit
 Zwei Flügeltüren
- 10. Oberschrankanlage**
 Abmessungen: 2400 mm + 100 mm breit
 400 mm tief
 710 mm hoch
 Ausführung: komplett in Chromnickelstahl
 2 Abteile mit je zwei verstellbaren Tablaren und mit
 je zwei Schiebetüren
 1 Wandabschlussblende U – förmig 100 mm
- 11. Wandtablaranlage**
 Abmessungen: 1 Tablar 800 x 400 mm, hinten mit Aufbug 30 mm
 1 Tablar 800 x 300 mm, hinten mit Aufbug 30 mm
 Ausführung: komplett in Chromnickelstahl
 inkl. Grundplatten und verstellbare Konsolen
- 12. Wandtablaranlage**
 Abmessungen: 1 Tablar 1100 x 400 mm, hinten mit Aufbug 30 mm
 1 Tablar 1100 x 300 mm, hinten mit Aufbug 30 mm
 Ausführung: komplett in Chromnickelstahl
 inkl. Grundplatten und verstellbare Konsolen
- 13. Grossküchenherd**
 Fabrikat: Salvis
 Model: Master
 Abmessungen: 900 mm breit
 800 mm tief
 900 mm + 100 mm hoch
 Ausführung: CNS gemäss Prospekt
 Oberbau: 1 Wandzarge hinten
 1 Cerankochfeld mit 4 Kochstellen

	Je 4.0 KW mit Topferkennung
	Feldgrösse 720 mm x 650 mm
Unterbau:	1 Installationsabteil für Elektroanschlüsse
	1 Brat - / Backofen GN 2/1 mit Ober - & Unterhitze
Sockel:	CNS 150 mm Hoch